Claude Code, Kilo Code ve Codex için 150 skill

Türkçe kurulum ve kullanım rehberi

Araştırma 15 Kasım 2026

100	18	32
İlk grupta üç araçla uyumlu	ONLY CLAUDE	Ek uyumlu skill

İçindekiler

Önsöz		02
Kurulum, sıralama ve doğrulama		03
SEO ve yapay zekâ aramalarında görünürlük	27 skill	04
Frontend, responsive tasarım ve erişilebilirlik	27 skill	18
Hata ayıklama, temiz kod ve kod inceleme	25 skill	32
Güvenlik denetimi	17 skill	45
AI ajanları ve bağlam mühendisliği	18 skill	54
Test otomasyonu ve web performansı	18 skill	63
Claude Code'a özgü skill'ler	18 skill	72

Her kayıttaki numara sıralı listedeki yeri gösterir. PDF yer imleriyle kategorilere ve tek tek skill'lere gidebilirsin.

Umut Barış Terzioğlu

Önsöz

Bir skill'in değeri, doğru işe ne kadar kolay uygulanabildiğiyle ortaya çıkar. Bu rehberin amacı, Claude Code, Kilo Code ve Codex kullananların bir skill'i seçerken ne işe yaradığını, nereden edinileceğini ve hangi koşullarda çalışacağını bir arada görebilmesi.

SEO ve yapay zekâ aramalarında görünürlükten arayüz tasarımı ve erişilebilirliğe, hata ayıklamadan kod incelemesi ve güvenlik denetimine kadar farklı alanları bir araya getirdim. Her kayıttaki örnek prompt, ilgili skill'i kendi projenin bağlamında denemen için bir başlangıç noktası.

Rehbere üzerinde çalıştığın konudan başlayabilirsin. İlgili bölüme içindekilerden git, kullandığın araç için kurulum adımlarını izle ve örnek promptu beklediğin çıktıya göre uyarlayarak başla.

Umut Barış Terzioğlu

Umut Barış Terzioğlu

Kurulum, sıralama ve doğrulama

1. Kaynağı edin. Kayıttaki sabit sürüm ZIP bağlantısını aç ve arşivi çıkar. Alternatif olarak gösterilen git clone komutunu çalıştır. En güncel dal değişebilir. Kayıttaki bağlantılar incelenen commit'e gider.

2. Skill klasörünü kopyala. SKILL.md ile komşu betikleri, veri ve referans klasörlerini birlikte taşı. Klasör adını kayıtta gösterilen skill adıyla eşleştir. Windows'ta dosya yöneticisiyle kopyalayabilir veya PowerShell'de Copy-Item -Recurse kullanabilirsin.

3. Aç ve çalıştır. Her kayıtta verilen araç yolunu ve çağrısını uygula. Saklı proje klasörleri ve mevcut skill listesi kontrol için kullanılabilir. Kilo CLI'da kilo debug skill, Codex'te /skills.

Kullanıcı genelinde kurulum. Proje kökü yerine Claude Code için ~/.claude/skills/, Kilo Code ve Codex için ~/.agents/skills/ kullan. Kilo ayrıca .kilo/skills/ yükler. Windows'ta ~ kullanıcı klasörünü ifade eder.

Eklentiler. Claude Code resmî eklenti pazarını ilk etkileşimli oturumda ekler. Eksikse /plugin marketplace add anthropics/claude-plugins-official çalıştır. Örnek promptu eklentinin ad alanını seçerek ya da görev tanımıyla ver.

Claude Code · Kilo Code · Codex · Agent Skills · Kurulum aracı

Durumlar. Doğrudan kullanılabilir, dosya ve araç kurulumuyla çalıştırılabilen iş akışını belirtir. Uyarlama gerekli, kayıtta açıklanan yol, komut veya araç değişimini gerektirir. Uyumsuz, kayıttaki Claude Code özelliğinin o araçta karşılığı bulunmadığını belirtir. Doğrulanamadı, karar için kanıt eksikliğini gösterir.

Sıralama iki bloktan oluşuyor. 1–100 arasında üç araçta kullanılabilen açık topluluk paketleri yer alıyor. 101–150 arasında önce Claude Code'a özgü kayıtlar, ardından üç araçla uyumlu ek seçenekler bulunuyor. Taşınabilir kayıtlar önce istenen konulara doğrudan katkısına göre iki öncelik grubuna ayrıldı. Grup içinde skill düzeyinde kurulum verisi olanlar kendi aralarında azalan sayıyla, diğerleri depo yıldızıyla sıralandı. Claude Code'a özgü eklenti kayıtları eklenti kurulumuna göre, yerleşik kayıtlar işlevsel bir sırayla listelendi.

skills.sh sayıları kendi kurulum telemetrisini yansıtır ve arayüzde yuvarlanabilir. GitHub yıldızı bütün depoya, Claude Marketplace sayısı bütün eklentiye aittir. Yerleşik skill'lerde resmî paketlenme kanıtı vardır. Skill başına benimsenme sayısı yayımlanmadığında bu durum gösterilir. Bu listede 129 skill telemetrisi, 3 depo yıldızı, 10 eklenti sayacı ve 8 yerleşik kayıt var.

Yerel test, geçici proje içinde kaynak dosyasının istemci tarafından tanınmasını kapsar. Yerleşik komutlar ve kaynak eklentilerinin yerel komut görünürlüğü de kontrol edildi. Örnek promptlar, mağaza kurulumu ve dış bağımlılıklar uçtan uca yürütülmedi. Durumlar kaynak içeriği ve istemci belgeleriyle değerlendirildi. Taşınabilir keşif sonuçları Claude Code 131/132, Kilo Code 132/132, Codex 132/132. Yerleşik görünürlük 8/8, eklenti görünürlüğü 10/10.

İstemci sürümleri Claude Code 2.1.312 · Kilo Code 7.1.9 · Codex 0.169.0-alpha.11.1.

Yayımlanmış 142 SKILL.md, sabit Git commit'lerinden HTTP 200 ile alındı ve GitHub arşivindeki dosyayla karşılaştırıldı. 8 yerleşik kayıt için Anthropic'in ürün belgeleri ve komut başvurusu kullanıldı. Bu yerleşik sürümlerin ayrı bir yayımlanmış SKILL.md dosyası doğrulanamadı.

skills.sh ölçüm yöntemi · Claude Code eklentileri · Claude Code komutları

Umut Barış Kerzioğlu

SEO ve yapay zekâ aramalarında görünürlük

010 seo-audit

Arama trafiği düşen bir sitede taranabilirlik, indeksleme, sayfa içi SEO ve teknik sorunları önceliklendirir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

255,5 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/seo-audit/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/coreyhaines31/marketingskills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/seo-audit/ altına koy. Proje oturumunda /seo-audit yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/seo-audit/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /seo-audit çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/seo-audit/ altına koy. Yeni oturumda $seo-audit seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Canlı denetim için URL erişimi, gelişmiş doğrulama için Search Console dışa aktarımı veya tarayıcı yararlı. Girdi olarak site türü ve iş hedefini ver.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Örnek mağazamı taranabilirlik, indeksleme ve sayfa içi SEO açısından denetle. Kanıt, etki ve düzeltme içeren bir liste ver.

012 ai-seo

Markanın AI yanıtlarında hangi konularda görünür olduğunu araştırır ve alıntılanabilir içerik fırsatları çıkarır.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

165,5 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/ai-seo/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/coreyhaines31/marketingskills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/ai-seo/ altına koy. Proje oturumunda /ai-seo yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/ai-seo/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /ai-seo çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/ai-seo/ altına koy. Yeni oturumda $ai-seo seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Canlı görünürlük ölçümü için web araması veya önceden toplanmış AI yanıtları gerekir. Varsa ürün bağlamı dosyasını ve references/ klasörünü kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Ürünümle ilgili 12 satın alma sorusu çıkar. AI yanıtlarında yer almak için sayfa bazlı içerik önerileri ve ölçüm planı hazırla.

SEO ve yapay zekâ aramalarında görünürlük

013 programmatic-seo

Veri kümelerinden ölçekli açılış sayfaları üretmeden önce şablon, özgün değer ve indeksleme koşullarını belirler.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

162,2 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/programmatic-seo/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/coreyhaines31/marketingskills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/programmatic-seo/ altına koy. Proje oturumunda /programmatic-seo yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/programmatic-seo/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /programmatic-seo çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/programmatic-seo/ altına koy. Yeni oturumda $programmatic-seo seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Bir veri örneği ve URL şablonu ver. Kaynak klasöründeki şablon ve kontrol listelerini koru.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Şehir bazlı dizin için veri şemasını, sayfa şablonunu ve düşük değerli sayfaları yayından önce eleyecek kuralları tasarla.

015 site-architecture

Büyüyen sitelerde URL hiyerarşisi ve iç bağlantı yapısını kurgular. Site haritası ve gezinme taslağı üretir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

134,7 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/site-architecture/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/coreyhaines31/marketingskills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/site-architecture/ altına koy. Proje oturumunda /site-architecture yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/site-architecture/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /site-architecture çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/site-architecture/ altına koy. Yeni oturumda $site-architecture seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu SaaS sitesinin URL listesinden hub ve alt sayfaları planla. Yetim sayfaları ve önerilen iç bağlantıları işaretle.

Umut Barış Terzioğlu

SEO ve yapay zekâ aramalarında görünürlük

017 schema

Sayfa türüne göre Schema.org işaretlemesini planlar, JSON-LD örneği ve doğrulama adımları önerir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

90,6 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/schema/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/coreyhaines31/marketingskills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/schema/ altına koy. Proje oturumunda /schema yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/schema/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /schema çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/schema/ altına koy. Yeni oturumda $schema seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Girdi olarak gerçek sayfa içeriğini ver. Uygulama varsa render edilmiş JSON-LD'yi doğrula.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu ürün sayfasının HTML'inden Product ve Offer JSON-LD taslağı çıkar. Eksik alanları ve doğrulama adımlarını listele.

031 seo-hreflang

Çok dilli sitelerde dil ve bölge alternatiflerinin URL, karşılıklılık ve x-default kapsamını denetler.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

7,7 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/seo-hreflang/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/AgriciDaniel/claude-seo.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/seo-hreflang/ altına koy. Proje oturumunda /seo-hreflang yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/seo-hreflang/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /seo-hreflang çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/seo-hreflang/ altına koy. Yeni oturumda $seo-hreflang seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Canlı denetim için HTML, yanıt başlıkları veya sitemap erişimi gerekir. Klasördeki yerelleştirme referanslarını koru.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Türkçe, İngilizce ve Almanca ürün sayfalarında hreflang dönüş bağlantılarını kontrol et ve bir düzeltme tablosu çıkar.

Umut Baris Terzioglu

SEO ve yapay zekâ aramalarında görünürlük

035 firecrawl-seo-audit

Canlı web sayfalarındaki metaverileri, kanonik adresleri, bağlantıları ve görünür SEO sinyallerini tarar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

4,6 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/workflows/firecrawl-seo-audit/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/firecrawl/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/firecrawl-seo-audit/ altına koy. Proje oturumunda /firecrawl-seo-audit yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/firecrawl-seo-audit/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /firecrawl-seo-audit çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/firecrawl-seo-audit/ altına koy. Yeni oturumda $firecrawl-seo-audit seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Firecrawl CLI, ağ ve Firecrawl erişimi gerekir. npm install -g firecrawl-cli ile CLI'ı kur, ardından firecrawl --status ile hesabı veya kullanılabilir erişimi kontrol et.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi · Firecrawl CLI

Örnek prompt Bu sitenin beş önemli sayfasını tara. Yinelenen başlıkları, hatalı canonical etiketlerini ve kırık bağlantıları raporla.

046 tlc-generative-engine-optimization

Tek bir sayfanın AI arama sistemleri tarafından keşfedilmesini, anlaşılmasını ve kaynak gösterilebilmesini teknik açıdan inceler.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

106 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu packages/skills-catalog/skills/(quality)/tlc-generative-engine-optimization/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/tech-leads-club/agent-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/tlc-generative-engine-optimization/ altına koy. Proje oturumunda /tlc-generative-engine-optimization yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/tlc-generative-engine-optimization/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /tlc-generative-engine-optimization çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/tlc-generative-engine-optimization/ altına koy. Yeni oturumda $tlc-generative-engine-optimization seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Canlı URL için sayfa erişimi gerekir. Depodaki GEO referanslarını koru ve tarama sinyallerini sayfa içeriğinden doğrula.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu fiyatlandırma URL'sini AI tarayıcı erişimi, bölüm yapısı, kaynak izi ve güncellik açısından denetle.

SEO ve yapay zekâ aramalarında görünürlük

047 geo-citability

Sayfadaki hangi bölümlerin AI yanıtlarında bağımsız ve doğru biçimde alıntılanabileceğini inceler.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

15 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/geo-citability/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/TheSmokeDev/geo-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/geo-citability/ altına koy. Proje oturumunda /geo-citability yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/geo-citability/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /geo-citability çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/geo-citability/ altına koy. Yeni oturumda $geo-citability seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar URL kullanıyorsan sayfa içeriğini alabilen bir araç gerekir. Alternatif girdi olarak kaynaklı HTML veya Markdown ver.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu teknik yazıdan bağımsız alıntılanabilecek üç bölüm seç. Zayıf bölümleri tanım, kanıt ve kaynakla yeniden taslakla.

048 geo-crawlers

robots.txt kurallarını ve ilgili tarayıcıların erişimini değerlendirir. İzin ve engel matrisi çıkarır.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

14 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/geo-crawlers/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/TheSmokeDev/geo-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/geo-crawlers/ altına koy. Proje oturumunda /geo-crawlers yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/geo-crawlers/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /geo-crawlers çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/geo-crawlers/ altına koy. Yeni oturumda $geo-crawlers seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Canlı denetim için robots.txt, HTTP başlıkları ve HTML gerekir. curl veya aracın web erişimini kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu robots.txt dosyası için GPTBot, OAI-SearchBot ve PerplexityBot erişim matrisini yol bazında çıkar.

SEO ve yapay zekâ aramalarında görünürlük

049 geo-measurement

AI arama görünürlüğü için tekrar çalıştırılabilir sorgu seti, ölçütler ve takip tablosu tasarlar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

9 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/geo-measurement/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/TheSmokeDev/geo-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/geo-measurement/ altına koy. Proje oturumunda /geo-measurement yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/geo-measurement/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /geo-measurement çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/geo-measurement/ altına koy. Yeni oturumda $geo-measurement seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Sorgu panelinin gerçek ölçümü için dışa aktarılmış yanıtlar veya ilgili arama hizmetlerine erişim gerekir.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt 10 soru için AI yanıtlarında kaynak gösterilme oranını haftalık ölçebileceğim örnek kayıt şeması oluştur.

051 seo-geo

Canlı URL'lerde teknik arama sinyallerini, AI tarayıcı erişimini ve açıklanabilir denetim bulgularını araştırır.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

1 GitHub yıldızı / depo geneli · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/seo-geo/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/rankxai/seo-geo-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/seo-geo/ altına koy. Proje oturumunda /seo-geo yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/seo-geo/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /seo-geo çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/seo-geo/ altına koy. Yeni oturumda $seo-geo seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Dahil edilen .mjs betikleri için Node.js gerekir. Örnek komut: node scripts/audit-page.mjs https://example.com

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Örnek URL'nin robots kurallarını ve AI tarayıcı erişimini kontrol et. Doğrudan kanıtı ve yoruma dayalı bulguyu ayrı ver.

Umut Barış Teraoğlu

SEO ve yapay zekâ aramalarında görünürlük

065 content-strategy

İçerik yatırımlarını müşteri sorularına ve iş hedeflerine bağlar. Konu kümeleri ve editoryal öncelikler çıkarır.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

178,3 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/content-strategy/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/coreyhaines31/marketingskills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/content-strategy/ altına koy. Proje oturumunda /content-strategy yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/content-strategy/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /content-strategy çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/content-strategy/ altına koy. Yeni oturumda $content-strategy seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu ürün açıklaması ve arama sorgularına göre üç konu kümesi, sayfa türleri ve altı haftalık yayın planı oluştur.

067 competitor-profiling

Rakiplerin konumlandırmasını, dağıtımını ve ürün iddialarını kaynaklı bir profil halinde karşılaştırır.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

106,2 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/competitor-profiling/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/coreyhaines31/marketingskills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/competitor-profiling/ altına koy. Proje oturumunda /competitor-profiling yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/competitor-profiling/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /competitor-profiling çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/competitor-profiling/ altına koy. Yeni oturumda $competitor-profiling seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Canlı araştırma için herkese açık kaynaklara erişim veya tarihli ekran görüntüleri gerekir.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Üç rakibin fiyat, hedef kitle ve organik edinim yaklaşımını karşılaştır. Gözlem ve çıkarımları ayrı sütunlara yaz.

Ümit Barış Terzioğlu

SEO ve yapay zekâ aramalarında görünürlük

068 aso

Uygulama mağazası başlığı, metaverileri ve yerelleştirmesini değerlendirir. Denenebilir listeleme önerileri verir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

86,1 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/aso/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/coreyhaines31/marketingskills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/aso/ altına koy. Proje oturumunda /aso yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/aso/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /aso çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/aso/ altına koy. Yeni oturumda $aso seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Mağaza metinleri ve hedef ülke/dil yeterli. Gerçek popülerlik veya sıralama analizi için mağaza konsolu ya da ölçüm verisi gerekir.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Android uygulamam için Türkçe mağaza metadatası ve test edilebilir iki kısa açıklama varyantı öner.

082 link-building

Bağlantı kazanma kampanyası için yayımlanabilir varlıkları, ilgili yayınları ve temas yaklaşımını planlar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

13,0 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/link-building/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/coreyhaines31/marketingskills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/link-building/ altına koy. Proje oturumunda /link-building yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/link-building/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /link-building çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/link-building/ altına koy. Yeni oturumda $link-building seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Araştırma için web araması veya sağlanmış potansiyel yayın listesi kullan. Mesaj taslağı hazırlamak için dış sistem erişimi gerekmez.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Veri raporumuz için bağlantı kazanma fırsatlarını kaynak türüne göre sırala ve her tür için bir erişim taslağı yaz.

SEO ve yapay zekâ aramalarında görünürlük

084 seo-local

Yerel arama görünürlüğü için işletme bilgileri, konum sinyalleri ve yerel sayfaları değerlendirir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Uyarlama gerekli · **Codex** Uyarlama gerekli

8,4 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/seo-local/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
/plugin marketplace add AgriciDaniel/claude-seo
/plugin install claude-seo@agricidaniel-claude-seo
```

1. Claude Code Yayıncı pazarını ekle ve claude-seo eklentisini kur. /seo setup ile bağımlılıkları hazırla. /claude-seo:seo-local çağır.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/seo-local/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /seo-local çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/seo-local/ altına koy. Yeni oturumda $seo-local seç veya /skills listesinden aç.

Uyarlama Kilo Code ve Codex için tüm ZIP'i açık tut. SKILL.md içindeki ${CLAUDE_PLUGIN_ROOT} bölümünü ZIP'in açıldığı depo köküyle değiştir. Bash olan ortamda scripts/claude-seo yürütücüsünü o kökten çağır.

Girdiler ve bağımlılıklar Depo kökündeki skills/seo/references/ yerel şema dosyalarını koru. Canlı işletme listesi verisi için isteğe bağlı DataForSEO MCP.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi · Claude SEO kurulum belgesi

Örnek prompt İki şubeli bir klinik için işletme adı, adres ve telefon tutarlılığını ve konum sayfalarını denetle.

085 seo-sitemap

XML sitemap'lerde kapsamı, URL geçerliliğini ve indeksleme ile tutarlılığı inceler.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Uyarlama gerekli · **Codex** Uyarlama gerekli

8,2 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/seo-sitemap/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
/plugin marketplace add AgriciDaniel/claude-seo
/plugin install claude-seo@agricidaniel-claude-seo
```

1. Claude Code Yayıncı pazarını ekle ve claude-seo eklentisini kur. /seo setup ile bağımlılıkları hazırla. /claude-seo:seo-sitemap çağır.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/seo-sitemap/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /seo-sitemap çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/seo-sitemap/ altına koy. Yeni oturumda $seo-sitemap seç veya /skills listesinden aç.

Uyarlama Kilo Code ve Codex için tüm ZIP'i açık tut. SKILL.md içindeki ${CLAUDE_PLUGIN_ROOT} bölümünü ZIP'in açıldığı depo köküyle değiştir. Bash olan ortamda scripts/claude-seo yürütücüsünü o kökten çağır.

Girdiler ve bağımlılıklar Python 3.11–3.14 ve depo kökündeki scripts/claude-seo yürütücüsü. XML çoğaltma ve keşif için sitemap_discovery.py kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi · Claude SEO kurulum belgesi

Örnek prompt Bu sitemap.xml'de yönlendirilen, 404 dönen ve indekslenmemesi gereken adresleri ayrı tablolarda göster.

Umut Barış Temizioğlu

SEO ve yapay zekâ aramalarında görünürlük

088 seo-images

Görsel boyutları, alternatif metinleri, yükleme davranışını ve görsel arama sinyallerini inceler.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Uyarlama gerekli · **Codex** Uyarlama gerekli

7,7 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/seo-images/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
/plugin marketplace add AgriciDaniel/claude-seo
/plugin install claude-seo@agricidaniel-claude-seo
```

1. Claude Code Yayıncı pazarını ekle ve claude-seo eklentisini kur. /seo setup ile bağımlılıkları hazırla. /claude-seo:seo-images çağır.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/seo-images/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /seo-images çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/seo-images/ altına koy. Yeni oturumda $seo-images seç veya /skills listesinden aç.

Uyarlama Kilo Code ve Codex için tüm ZIP'i açık tut. SKILL.md içindeki ${CLAUDE_PLUGIN_ROOT} bölümünü ZIP'in açıldığı depo köküyle değiştir. Bash olan ortamda scripts/claude-seo yürütücüsünü o kökten çağır.

Girdiler ve bağımlılıklar Python 3.11–3.14 ve scripts/claude-seo yürütücüsü. parse_html.py ile sayfayı incele. İsteğe bağlı DataForSEO MCP, görsel SERP bölümüne veri sağlar.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi · Claude SEO kurulum belgesi

Örnek prompt Bu kategori sayfasındaki görselleri boyut, alt metin ve lazy-loading açısından incele. Görsel bazında düzeltmeler öner.

092 seo-drift

Önceki ve güncel SEO sinyallerini karşılaştırarak regresyonları bulmaya yardım eder.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Uyarlama gerekli · **Codex** Uyarlama gerekli

6,6 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/seo-drift/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
/plugin marketplace add AgriciDaniel/claude-seo
/plugin install claude-seo@agricidaniel-claude-seo
```

1. Claude Code Yayıncı pazarını ekle ve claude-seo eklentisini kur. /seo setup ile bağımlılıkları hazırla. /claude-seo:seo-drift çağır.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/seo-drift/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /seo-drift çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/seo-drift/ altına koy. Yeni oturumda $seo-drift seç veya /skills listesinden aç.

Uyarlama Kilo Code ve Codex için tüm ZIP'i açık tut. SKILL.md içindeki ${CLAUDE_PLUGIN_ROOT} bölümünü ZIP'in açıldığı depo köküyle değiştir. Bash olan ortamda scripts/claude-seo yürütücüsünü o kökten çağır.

Girdiler ve bağımlılıklar Python 3.11–3.14 ve scripts/claude-seo yürütücüsü. drift_baseline.py ile temel kayıt al ve drift_compare.py ile karşılaştır. İsteğe bağlı CWV adımını --skip-cwv ile atlayabilirsin.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi · Claude SEO kurulum belgesi

Örnek prompt İki tarama sonucunu karşılaştır. Yeni noindex, canonical, başlık ve yönlendirme değişikliklerini risk sırasına koy.

Umut Barış Tüfekçioğlu

SEO ve yapay zekâ aramalarında görünürlük

144 geo-llmstxt

Mevcut llms.txt dosyasının yapısını ve URL'lerini inceler veya dosya taslağı oluşturur.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

13 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/geo-llmstxt/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/TheSmokeDev/geo-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/geo-llmstxt/ altına koy. Proje oturumunda /geo-llmstxt yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/geo-llmstxt/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /geo-llmstxt çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/geo-llmstxt/ altına koy. Yeni oturumda $geo-llmstxt seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Öneri biçimini ve kaynak bağlantılarını doğrula. Girdi için URL listesi ve işletme bilgileri yeterli.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Dokümantasyon URL listemden kısa bir llms.txt taslağı yaz ve her bağlantının hedefini doğrula.

145 geo-technical

GEO için teknik altyapıyı tarar. Sunucu yanıtı, HTML sunumu ve sayfa sinyallerinden düzeltme listesi çıkarır.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

13 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/geo-technical/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/TheSmokeDev/geo-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/geo-technical/ altına koy. Proje oturumunda /geo-technical yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/geo-technical/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /geo-technical çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/geo-technical/ altına koy. Yeni oturumda $geo-technical seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Canlı HTTP ve render karşılaştırması için tarayıcı gerekir. HTML ve başlıklar sağlanırsa statik inceleme yapılabilir.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Örnek blogun sunucu HTML'si ile tarayıcıda oluşan DOM'u karşılaştır. AI tarayıcılarının kaçırabileceği içeriği göster.

SEO ve yapay zekâ aramalarında görünürlük

146 geo-brand-mentions

Markanın üçüncü taraf kaynaklardaki varlığını ve referans kalitesini değerlendirir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

12 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/geo-brand-mentions/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/TheSmokeDev/geo-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/geo-brand-mentions/ altına koy. Proje oturumunda /geo-brand-mentions yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/geo-brand-mentions/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /geo-brand-mentions çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/geo-brand-mentions/ altına koy. Yeni oturumda $geo-brand-mentions seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Canlı anılma ölçümü için web araması gerekir. Var olan alıntı ve bağlantı listesini de inceleyebilir.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu markanın dış kaynaklardaki anılmalarını tarih, kaynak türü ve doğrulanabilirlik ile tabloya dök.

147 geo-fanout

Ana arama sorusunun arkasındaki alt soruları ve içerik boşluklarını haritalar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

11 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/geo-fanout/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/TheSmokeDev/geo-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/geo-fanout/ altına koy. Proje oturumunda /geo-fanout yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/geo-fanout/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /geo-fanout çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/geo-fanout/ altına koy. Yeni oturumda $geo-fanout seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Gerçek AI yanıtlarına erişim yoksa kullanıcıdan sorgu örnekleri veya kaynak eşleşmelerini al. Ana konu ve URL listesini ver.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt “Küçük ekipler için hata izleme” sorusunu alt niyetlere ayır. Mevcut sayfalarımızın hangi niyetleri kapsadığını eşleştir.

SEO ve yapay zekâ aramalarında görünürlük

148 geo-ai-index-access

Bir sitenin AI arama ve indeksleme sistemlerine erişimini teknik bağımlılıklarıyla inceler.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

10 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/geo-ai-index-access/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/TheSmokeDev/geo-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/geo-ai-index-access/ altına koy. Proje oturumunda /geo-ai-index-access yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/geo-ai-index-access/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /geo-ai-index-access çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/geo-ai-index-access/ altına koy. Yeni oturumda $geo-ai-index-access seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Canlı HTTP, Bing araması ve mümkünse site sahibinin dizin verisi gerekir. Erişim yoksa URL durumu ve arama çıktısını girdi olarak ver.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu URL için tarayıcı engeli, noindex, sunucu yanıtı ve JavaScript içeriğini ayrı ayrı kontrol et.

149 geo-youtube

YouTube içeriğinin yapısını ve keşfedilebilirliğini AI aramaları bağlamında değerlendirir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

9 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/geo-youtube/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/TheSmokeDev/geo-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/geo-youtube/ altına koy. Proje oturumunda /geo-youtube yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/geo-youtube/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /geo-youtube çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/geo-youtube/ altına koy. Yeni oturumda $geo-youtube seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Tam fan-out haritası gerekiyorsa aynı depodaki geo-fanout klasörünü de kur. Video metni veya transkript ve hedef sorguları sağla.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi · geo-fanout klasörü

Örnek prompt Bu video taslağı için başlık, açıklama, bölüm işaretleri ve transkriptte karşılanacak sorular öner.

SEO ve yapay zekâ aramalarında görünürlük

150 content-review

Taslak içeriği arama amacı, bilgi değeri, kaynaklanabilir iddialar ve okunabilirlik açısından editoryal olarak değerlendirir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

1 GitHub yıldızı / depo geneli · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/content-review/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/rankxai/seo-geo-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/content-review/ altına koy. Proje oturumunda /content-review yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/content-review/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /content-review çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/content-review/ altına koy. Yeni oturumda $content-review seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Dahil edilen .mjs betikleri için Node.js gerekir. Taslak Markdown veya erişilebilir URL ver.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu rehber taslağında eksik okuyucu sorularını, kaynak gerektiren iddiaları ve revizyon sırasını çıkar.

Umut Barış Terzioğlu

Frontend, responsive tasarım ve erişilebilirlik

003 frontend-design

Bir arayüzün görsel yönünü belirler ve tasarımı çalışır web bileşenlerine veya sayfaya dönüştürür.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

1,1 milyon skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/frontend-design/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/anthropics/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/frontend-design/ altına koy. Proje oturumunda /frontend-design yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/frontend-design/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /frontend-design çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/frontend-design/ altına koy. Yeni oturumda $frontend-design seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu React kayıt ekranını mobil öncelikli yeniden düzenle. Hiyerarşi, hata durumları ve klavye odağı için kod üret.

004 vercel-react-best-practices

React ve Next.js kodunda ağ şelaleleri, paket boyutu, veri çekme ve yeniden render sorunlarını hedefler.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

901,4 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/react-best-practices/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/vercel-labs/agent-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/vercel-react-best-practices/ altına koy. Proje oturumunda /vercel-react-best-practices yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/vercel-react-best-practices/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /vercel-react-best-practices çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/vercel-react-best-practices/ altına koy. Yeni oturumda $vercel-react-best-practices seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu App Router sayfasında veri şelalelerini ve istemci paketini incele. Önce en etkili iki kod değişikliğini öner.

Frontend, responsive tasarım ve erişilebilirlik

005 web-design-guidelines

Arayüz kodunu web tasarım kurallarına göre tarar ve erişilebilirlik ile etkileşim bulgularını dosya bazında sıralar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

865,2 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/web-design-guidelines/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/vercel-labs/agent-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/web-design-guidelines/ altına koy. Proje oturumunda /web-design-guidelines yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/web-design-guidelines/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /web-design-guidelines çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/web-design-guidelines/ altına koy. Yeni oturumda $web-design-guidelines seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Canlı kural dosyasını raw.githubusercontent.com üzerinden okumak için ağ erişimi gerekir. Ağ kapalıysa aynı dosyayı yerel girdi olarak sağla.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi · Kural dosyası

Örnek prompt Checkout bileşenlerini odak, form etiketi ve hata mesajları açısından incele. Dosya ve satır göster.

006 vercel-composition-patterns

Çoğalan boolean prop'lar ve karmaşık React API'leri için bileşen kompozisyonu önerir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

455,7 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/composition-patterns/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/vercel-labs/agent-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/vercel-composition-patterns/ altına koy. Proje oturumunda /vercel-composition-patterns yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/vercel-composition-patterns/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /vercel-composition-patterns çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/vercel-composition-patterns/ altına koy. Yeni oturumda $vercel-composition-patterns seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu filtre panelini compound component yaklaşımıyla sadeleştir. Mevcut tüketicilerin davranışını koru.

Umut Barış Temioğlu

Frontend, responsive tasarım ve erişilebilirlik

007 ui-ux-pro-max

Ürün türüne göre tipografi, renk, etkileşim ve erişilebilirlik kararlarıyla uygulanabilir tasarım sistemi önerir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Uyarlama gerekli · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

453,1 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu .claude/skills/ui-ux-pro-max/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
npm install -g ui-ux-pro-max-cli
```

1. Claude Code Proje kökünde uipro init --ai claude çalıştır. Claude Code'da /ui-ux-pro-max yaz.

2. Kilo Code Proje kökünde uipro init --ai kilocode çalıştır. Kurucu eski yorumlayıcı yolu ürettiyse klasörü .agents/skills/ altına al ve yeni oturumda /ui-ux-pro-max yaz.

3. Codex Proje kökünde uipro init --ai codex çalıştır. Yeni oturumda $ui-ux-pro-max seç.

Uyarlama Kilo Code için kurucunun çıktısında .kilocode/skills/ görülürse klasörün tamamını .agents/skills/ altına al ve SKILL.md içindeki Python betiğine bu klasörden ulaş.

Girdiler ve bağımlılıklar Python 3.x gerekir. Artık pakete özgü yolu elle çözmek yerine yayıncının uipro kurucusunu kullan. Veritabanı için data/ ve scripts/ birlikte kalmalı.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bir erişilebilir finans paneli için yazı ölçeği, durum renkleri ve bileşen kurallarını tasarım sistemi olarak çıkar.

008 impeccable

Arayüzü ürün bağlamına göre denetler ve tasarım kararlarını uygulamaya dönüştürür. Kaynaktaki farklı çalışma modlarını kullanır.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Uyarlama gerekli · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

409,8 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu .pi/skills/impeccable/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
npx impeccable
```

1. Claude Code npx impeccable çalıştır, Claude Code'u seç. Oturumu yenile ve /impeccable init yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/impeccable/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /impeccable çağır.

3. Codex npx impeccable çalıştır, Codex'i seç. Oturumu yenile ve $impeccable init seç.

Uyarlama Kilo Code için Kilo'da klasörü .agents/skills/impeccable/ altına al. Başlangıç komutunda skill klasörünün gerçek yolunu kullan. Yerel alt ajanları olmayan özellik için kaynakta verilen degraded/ prosedürünü uygula.

Girdiler ve bağımlılıklar Başlangıçta scripts/impeccable context çalışır. Node.js, proje bağlamı ve kullanılan tasarım moduna göre tarayıcı gerekebilir. Kilo uyarlaması isteğe bağlı otomatik hook'u içermez.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Mevcut yönetim panelindeki aralık, kontrast ve görsel hiyerarşi sorunlarını incele. Önce en etkili üç iyileştirmeyi uygula.

Umut Barış Teğlioğlu

Frontend, responsive tasarım ve erişilebilirlik

020 frontend-ui-engineering

Kullanıcı akışlarını loading, boş, hata ve başarı durumlarıyla birlikte uygulamaya dönüştürür.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

81,8 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/frontend-ui-engineering/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/addyosmani/agent-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/frontend-ui-engineering/ altına koy. Proje oturumunda /frontend-ui-engineering yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/frontend-ui-engineering/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /frontend-ui-engineering çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/frontend-ui-engineering/ altına koy. Yeni oturumda $frontend-ui-engineering seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu arama panelinin dört veri durumunu ve küçük ekran davranışını kodla. Her durum için kabul ölçütü yaz.

025 fixing-motion-performance

Kullanıcı arayüzündeki takılan animasyonları render ve tarayıcı maliyeti üzerinden düzeltir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

29,1 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/fixing-motion-performance/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/ibelick/ui-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/fixing-motion-performance/ altına koy. Proje oturumunda /fixing-motion-performance yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/fixing-motion-performance/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /fixing-motion-performance çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/fixing-motion-performance/ altına koy. Yeni oturumda $fixing-motion-performance seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Açılır panel animasyonundaki layout tetiklemelerini bul. Hareketi azaltma tercihini koruyarak değiştir.

Frontend, responsive tasarım ve erişilebilirlik

026 baseline-ui

Arayüz kodunda tutarlı spacing, tipografi, etkileşim ve bileşen davranışları için temel kurallar uygular.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

26,6 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/baseline-ui/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/ibelick/ui-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/baseline-ui/ altına koy. Proje oturumunda /baseline-ui yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/baseline-ui/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /baseline-ui çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/baseline-ui/ altına koy. Yeni oturumda $baseline-ui seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Filtre çekmecesini base UI ilkeleriyle incele. Odak tuzağını, scroll ve katmanlama sorunlarını düzelt.

027 fixing-accessibility

Mevcut web arayüzlerinde klavye, semantik, odak ve ekran okuyucu sorunlarını düzeltmeye yardım eder.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

24,0 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/fixing-accessibility/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/ibelick/ui-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/fixing-accessibility/ altına koy. Proje oturumunda /fixing-accessibility yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/fixing-accessibility/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /fixing-accessibility çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/fixing-accessibility/ altına koy. Yeni oturumda $fixing-accessibility seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu açılır menüyü klavyeyle test et. Rol, erişilebilir adlandırma ve Escape davranışını düzelt.

Umut Barış Terzioğlu

Frontend, responsive tasarım ve erişilebilirlik

043 accessibility

Sayfaları WCAG ve yardımcı teknoloji davranışı açısından değerlendirir. Uygulanabilir düzeltmeler önerir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

262 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu packages/skills-catalog/skills/(quality)/web-accessibility/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/tech-leads-club/agent-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/accessibility/ altına koy. Proje oturumunda /accessibility yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/accessibility/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /accessibility çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/accessibility/ altına koy. Yeni oturumda $accessibility seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Statik inceleme için sayfa kodu yeterlidir. Gerçek klavye/ekran okuyucu testi için tarayıcı ve yardımcı teknoloji, otomasyon için isteğe bağlı axe-core gerekir.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu randevu formunu WCAG 2.1 AA kapsamındaki ilgili ölçütlere göre incele. Otomatik ve elle kontrol bulgularını işaretle.

044 web-quality-audit

Performans, erişilebilirlik, SEO ve iyi uygulamalar açısından genel web kalite taraması yapar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

249 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu packages/skills-catalog/skills/(quality)/web-quality-audit/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/tech-leads-club/agent-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/web-quality-audit/ altına koy. Proje oturumunda /web-quality-audit yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/web-quality-audit/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /web-quality-audit çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/web-quality-audit/ altına koy. Yeni oturumda $web-quality-audit seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Canlı ölçüm için tarayıcı ve Lighthouse kullanılabilir. Repo ve rapor verileriyle statik bulguları da çıkarabilir.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Mobil mağaza akışını dört kalite alanında incele. En fazla kullanıcıyı etkileyen beş bulguyu kanıtla.

Umut Barış Terzioğlu

Frontend, responsive tasarım ve erişilebilirlik

057 review-animations

Bir arayüzde var olan hareketleri amaç, süre, easing ve kesilebilirlik açısından inceler.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

310,8 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/review-animations/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/emilkowalski/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/review-animations/ altına koy. Proje oturumunda /review-animations yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/review-animations/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /review-animations çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/review-animations/ altına koy. Yeni oturumda $review-animations seç veya /skills listesinden aç.

Uyarlama Açık çağrı kullan. Kaynak frontmatter'ı otomatik seçimi istemiyor.

Girdiler ve bağımlılıklar Kendin açıkça çağır. Gerçek hareketi incelemek için çalışır sayfa veya kayıt sağla.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu modal ve sekme geçişlerini incele. Algılanan hız ile klavye davranışını etkileyen sorunlara öncelik ver.

058 vercel-react-native-skills

React Native ve Expo ekranlarında listeler, render maliyeti ve yerel platform davranışını iyileştirir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

278,1 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/react-native-skills/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/vercel-labs/agent-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/vercel-react-native-skills/ altına koy. Proje oturumunda /vercel-react-native-skills yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/vercel-react-native-skills/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /vercel-react-native-skills çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/vercel-react-native-skills/ altına koy. Yeni oturumda $vercel-react-native-skills seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar React Native/Expo projesi gerekir. Ölçüm için proje profili ve mümkünse gerçek cihaz kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt React Native ürün listesindeki kaydırma takılmasını teşhis et ve ölçülebilir bir düzeltme öner.

Umut Barış Ter[illegible]oğlu

Frontend, responsive tasarım ve erişilebilirlik

062 pick-ui-library

Bileşen kütüphanesini ihtiyaç, erişilebilirlik ve teknik kısıtlar üzerinden seçmeye yardım eder.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

233,3 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/pick-ui-library/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/emilkowalski/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/pick-ui-library/ altına koy. Proje oturumunda /pick-ui-library yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/pick-ui-library/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /pick-ui-library çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/pick-ui-library/ altına koy. Yeni oturumda $pick-ui-library seç veya /skills listesinden aç.

Uyarlama Açık çağrı kullan. Kaynak frontmatter'ı otomatik seçimi istemiyor.

Girdiler ve bağımlılıklar Kendin açıkça çağır ve package.json ile bileşen ihtiyacını paylaş.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt React projem için bileşen kütüphanelerini klavye erişimi, tema ve bakım ölçütleriyle karşılaştır.

064 vercel-react-view-transitions

React sayfaları ve durumları arasında View Transition kullanımını, paylaşılmış öğeleri ve hareket tercihlerini tasarlar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

191,8 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/react-view-transitions/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/vercel-labs/agent-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/vercel-react-view-transitions/ altına koy. Proje oturumunda /vercel-react-view-transitions yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/vercel-react-view-transitions/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /vercel-react-view-transitions çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/vercel-react-view-transitions/ altına koy. Yeni oturumda $vercel-react-view-transitions seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Uygulamadan önce projedeki React ve çatı sürümünün ViewTransition desteğini doğrula.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Galeri ile detay sayfası arasında paylaşılan görsel geçişi tasarla ve reduced motion davranışını ekle.

Doğuş Barış Terzioğlu

Frontend, responsive tasarım ve erişilebilirlik

066 shadcn

shadcn/ui bileşenlerini projeye ekleme, uyarlama ve beraber kullanma sürecini yönlendirir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Uyarlama gerekli · **Codex** Uyarlama gerekli

148,9 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/shadcn/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/shadcn-ui/ui.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/shadcn/ altına koy. shadcn/ui görevi ver ve skill adını promptta belirt. Kaynak /shadcn menü öğesini kapatıyor.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/shadcn/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /shadcn çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/shadcn/ altına koy. Yeni oturumda $shadcn seç veya /skills listesinden aç.

Uyarlama Kilo Code, Codex için SKILL.md içindeki otomatik !`npx shadcn@latest info --json` satırını terminalde proje kökünde çalıştır. JSON çıktısını skill'e bağlam olarak ver.

Girdiler ve bağımlılıklar Node.js/npx gerekir. components.json ile yerel proje düzenini bul ve aynı terminalden shadcn CLI'ı çalıştır.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Mevcut shadcn/ui kurulumumda arama ve filtre içeren bir erişilebilir veri tablosu yap. Proje düzenini koru.

078 remove-animations

Deneyime katkısı sınırlı veya görev tamamlamayı yavaşlatan animasyonları sadeleştirir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

41,0 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/remove-animations/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/emilkowalski/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/remove-animations/ altına koy. Proje oturumunda /remove-animations yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/remove-animations/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /remove-animations çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/remove-animations/ altına koy. Yeni oturumda $remove-animations seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu yönetim panelindeki gereksiz giriş animasyonlarını belirle. İşlevsel geri bildirimleri koruyan bir değişiklik öner.

Umut Barış Tekoğlu

Frontend, responsive tasarım ve erişilebilirlik

079 migrate-radix-to-base

shadcn/ui bileşenlerini Radix UI temellerinden Base UI temellerine geçirirken API ve davranış farklarını ele alır.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

37,5 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/migrate-radix-to-base/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/shadcn-ui/ui.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/migrate-radix-to-base/ altına koy. Proje oturumunda /migrate-radix-to-base yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/migrate-radix-to-base/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /migrate-radix-to-base çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/migrate-radix-to-base/ altına koy. Yeni oturumda $migrate-radix-to-base seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar shadcn CLI, Node.js ve kaynak Radix bileşenleri gerekir. Önce mevcut testleri çalıştır, sonra bağımlılık geçişini doğrula.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu Dialog ve DropdownMenu bileşenlerini Base UI tabanlı eşdeğerlerine taşı. Odak ve ESC regresyonlarını kontrol et.

080 fixing-metadata

Paylaşım kartları, sayfa başlıkları, canonical ve sosyal metaveri uygulamasını düzeltir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

20,0 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/fixing-metadata/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/ibelick/ui-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/fixing-metadata/ altına koy. Proje oturumunda /fixing-metadata yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/fixing-metadata/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /fixing-metadata çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/fixing-metadata/ altına koy. Yeni oturumda $fixing-metadata seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Ürün detay rotasına benzersiz title, description ve Open Graph metaverileri ekle. Örnek URL için çıktıyı göster.

Umut Barış Teoğlu

Frontend, responsive tasarım ve erişilebilirlik

081 gestures

Dokunma ve sürükleme etkileşimlerinde eşik, geri bildirim ve kesinti durumlarını tasarlar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

18,1 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/gestures/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/emilkowalski/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/gestures/ altına koy. Proje oturumunda /gestures yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/gestures/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /gestures çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/gestures/ altına koy. Yeni oturumda $gestures seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Mobil alt panel için sürükleme eşiği, kaydırmayla çakışma ve erişilebilir alternatifleri tarif et.

089 learn-taste

Bir oturumda insanın yaptığı tasarım düzeltmelerini gerekçeleriyle kalıcı kurallara dönüştürür.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

7,6 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/learn-taste/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/emilkowalski/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/learn-taste/ altına koy. Proje oturumunda /learn-taste yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/learn-taste/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /learn-taste çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/learn-taste/ altına koy. Yeni oturumda $learn-taste seç veya /skills listesinden aç.

Uyarlama Açık çağrı kullan. Kaynak frontmatter'ı otomatik seçimi istemiyor.

Girdiler ve bağımlılıklar Kendin açıkça çağır. Bir tasarım oturumundan gerçek düzeltme örnekleri ver. Çıktı DESIGN.md kuralı, proje skill'i veya lint denetimi olabilir.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu oturumda yaptığımız aralık, yoğunluk ve tipografi düzeltmelerinden gerekçeli DESIGN.md kuralları çıkar.

Frontend, responsive tasarım ve erişilebilirlik

119 create-design-md

Mevcut arayüzün görsel dilini ve bileşen kurallarını tasarım dokümanına aktarır.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

5,6 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/create-design-md/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/ibelick/ui-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/create-design-md/ altına koy. Proje oturumunda /create-design-md yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/create-design-md/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /create-design-md çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/create-design-md/ altına koy. Yeni oturumda $create-design-md seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Referans arayüz, mevcut kod veya ekran görüntüsü sağla. Çıktı repo kökündeki DESIGN.md dosyasıdır.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu bileşen kütüphanesini inceleyip renk, radius, tipografi ve responsive kurallar içeren DESIGN.md hazırla.

122 react-useeffect

Gereksiz useEffect kullanımlarını, türetilmiş durumları ve senkronizasyon sorunlarını sadeleştirir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

4,2 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/react-useeffect/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/softaworks/agent-toolkit.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/react-useeffect/ altına koy. Proje oturumunda /react-useeffect yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/react-useeffect/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /react-useeffect çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/react-useeffect/ altına koy. Yeni oturumda $react-useeffect seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Etkiyi değiştirmeden önce bileşen davranışını React testleri veya projede tekrar üret.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu bileşendeki useEffect çağrılarını incele. Türetilmiş durumu render sırasında hesapla ve davranışı doğrula.

Frontend, responsive tasarım ve erişilebilirlik

127 component-canvas

Arayüz bileşenlerini izole bir çalışma ve önizleme alanında değerlendirmeye yardım eder.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

1,7 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/component-canvas/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/ibelick/ui-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/component-canvas/ altına koy. Proje oturumunda /component-canvas yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/component-canvas/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /component-canvas çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/component-canvas/ altına koy. Yeni oturumda $component-canvas seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Projeyi çalıştırmak ve bileşenleri göstermek için yerel frontend geliştirme ortamı ve tarayıcı gerekir.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Mevcut kart bileşenini loading, hata ve uzun içerik durumlarıyla inceleyebileceğim bir canvas hazırla.

128 design-system-starter

Tutarlı bir tasarım sistemi için token'ları, bileşen kapsamını ve belge yapısını kurgular.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

832 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/design-system-starter/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/softaworks/agent-toolkit.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/design-system-starter/ altına koy. Proje oturumunda /design-system-starter yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/design-system-starter/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /design-system-starter çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/design-system-starter/ altına koy. Yeni oturumda $design-system-starter seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Mevcut uygulamadan renk, boşluk ve tipografi token'ları çıkar. İlk sürüm için beş çekirdek bileşen tanımla.

Ünlü Barış Terzioğlu

Frontend, responsive tasarım ve erişilebilirlik

138 frontend-blueprint

Frontend çalışmasına başlamadan önce ekran akışını, bileşen sınırlarını ve uygulama adımlarını planlar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

235 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu packages/skills-catalog/skills/(architecture)/frontend-blueprint/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/tech-leads-club/agent-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/frontend-blueprint/ altına koy. Proje oturumunda /frontend-blueprint yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/frontend-blueprint/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /frontend-blueprint çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/frontend-blueprint/ altına koy. Yeni oturumda $frontend-blueprint seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Sadece plan için yerel proje bilgisi yeterli. Stitch ile mockup ve varyant üretmek için ilgili Stitch araçlarını ayrıca bağla.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu ürün gereksiniminden rotaları, UI durumlarını, bileşen ağacını ve adım adım uygulama planını çıkar.

Umut Barış Te[illegible]oğlu

Hata ayıklama, temiz kod ve kod inceleme

002 improve-codebase-architecture

Bir kod tabanındaki düşük derinlikli modülleri ve bağlam maliyetini saptar. Yeniden yapılandırma adaylarını çıkarır.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Uyarlama gerekli · **Codex** Uyarlama gerekli

1,3 milyon skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/engineering/improve-codebase-architecture/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/mattpocock/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/improve-codebase-architecture/ altına koy. Proje oturumunda /improve-codebase-architecture yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/improve-codebase-architecture/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /improve-codebase-architecture çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/improve-codebase-architecture/ altına koy. Yeni oturumda $improve-codebase-architecture seç veya /skills listesinden aç.

Uyarlama Kilo Code, Codex için Claude Skill aracının grilling çağrısı yerine aynı depodaki grilling skill'ini açıkça seç ve seçilen adayla ayrı bir komut/promptta çalıştır.

Girdiler ve bağımlılıklar Görsel rapor, Tailwind ve Mermaid CDN'lerini kullanır. Etkileşimli karar aşaması için aynı depodaki grilling skill'ini de kur.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi · grilling klasörü

Örnek prompt Bu depoda sık birlikte değişen dosyaları ve sığ arayüzleri incele. İki derinleştirme fırsatı öner.

009 systematic-debugging

Belirtileri yeniden üretip iz sürerek kök neden hipotezlerini sınar. Bulgu ve hedefli düzeltme üretir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

334,5 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/systematic-debugging/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/obra/superpowers.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/systematic-debugging/ altına koy. Proje oturumunda /systematic-debugging yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/systematic-debugging/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /systematic-debugging çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/systematic-debugging/ altına koy. Yeni oturumda $systematic-debugging seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Projenin mevcut test ve loglarını kullan. Paket içindeki find-polluter.sh örneğini çalıştıracaksan Bash gerekir.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Aralıklı 401 hatasını tekrar üret. İstek, önbellek ve token yenileme izlerine bakarak kök nedeni kanıtla.

Umut Barış Erzioğlu

Hata ayıklama, temiz kod ve kod inceleme

018 code-review-and-quality

Bir değişikliği doğruluk, mimari, bakım ve test kapsaması açısından inceler. Kanıtlı PR yorumu üretir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

88,3 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/code-review-and-quality/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/addyosmani/agent-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/code-review-and-quality/ altına koy. Proje oturumunda /code-review-and-quality yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/code-review-and-quality/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /code-review-and-quality çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/code-review-and-quality/ altına koy. Yeni oturumda $code-review-and-quality seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu diff'i incele. Kullanıcı etkisi olan en önemli üç bulgu için satır, yeniden üretim ve düzeltme yaz.

022 code-simplification

Mevcut davranışı koruyarak koşulları, veri akışını ve gereksiz katmanları sadeleştirir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

76,3 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/code-simplification/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/addyosmani/agent-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/code-simplification/ altına koy. Proje oturumunda /code-simplification yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/code-simplification/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /code-simplification çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/code-simplification/ altına koy. Yeni oturumda $code-simplification seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Fatura hesaplama modülünün dallarını sadeleştir. Mevcut yuvarlama ve geriye uyumluluk davranışını test et.

Ümit Barış Teraoğlu

Hata ayıklama, temiz kod ve kod inceleme

023 debugging-and-error-recovery

Çalışma sırasında başarısız olan işlemleri teşhis etmeye, sınırlı tekrar ve geri dönüş uygulamaya yardım eder.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

76,2 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/debugging-and-error-recovery/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/addyosmani/agent-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/debugging-and-error-recovery/ altına koy. Proje oturumunda /debugging-and-error-recovery yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/debugging-and-error-recovery/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /debugging-and-error-recovery çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/debugging-and-error-recovery/ altına koy. Yeni oturumda $debugging-and-error-recovery seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt CI'da başarısız olan veri taşıma adımını incele. Yeniden üretim, geri alma ve doğrulama adımlarını yaz.

032 find-bugs

Yerel değişiklikleri, PR'ı veya belirtilen kodu hata ve risk açısından tarayıp bulunabilir kanıt ister.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

7,5 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/find-bugs/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/getsentry/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/find-bugs/ altına koy. Proje oturumunda /find-bugs yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/find-bugs/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /find-bugs çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/find-bugs/ altına koy. Yeni oturumda $find-bugs seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Yerel değişiklik için Git yeterli. Numaralı bir GitHub PR'ını açmak için gh ve ilgili erişim gerekir.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu değişiklikte null, sınır değer ve hata yolu sorunlarını ara. Her bulgu için dosya ve tetikleyen girdi yaz.

Umut Barış Tekinoğlu

Hata ayıklama, temiz kod ve kod inceleme

052 tdd

Davranış üzerinden tek tek dilimler halinde test ve uygulama geliştirir. Testler arayüze odaklanır.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

1,2 milyon skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/engineering/tdd/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/mattpocock/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/tdd/ altına koy. Proje oturumunda /tdd yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/tdd/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /tdd çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/tdd/ altına koy. Yeni oturumda $tdd seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Projenin test koşucusu gerekir. test ve mock kararları için klasördeki iki referansı kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Vergi hesaplamasına ilk başarısız davranış testiyle başla. Her adımda yalnız gerekli uygulamayı ekle.

053 domain-modeling

Alan dilini ve temel kuralları kod yapısına bağlar. Terimler, ilişkiler ve model sınırları oluşturur.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

982,3 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/engineering/domain-modeling/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/mattpocock/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/domain-modeling/ altına koy. Proje oturumunda /domain-modeling yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/domain-modeling/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /domain-modeling çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/domain-modeling/ altına koy. Yeni oturumda $domain-modeling seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt İade politikası notlarından terim sözlüğü, varlıklar ve değişmez iş kuralları çıkar.

Umut Barış Terzioğ

Hata ayıklama, temiz kod ve kod inceleme

054 codebase-design

Var olan veya yeni kod tabanı için arayüzleri ve modüllerin nasıl şekilleneceğini sorgular.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

956,6 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/engineering/codebase-design/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/mattpocock/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/codebase-design/ altına koy. Proje oturumunda /codebase-design yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/codebase-design/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /codebase-design çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/codebase-design/ altına koy. Yeni oturumda $codebase-design seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Depoya erişim ve örnek tüketici senaryosu ver. DEEPENING.md ve diğer referansları kaynak klasörüyle sakla.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Raporlama alanında modül sınırları tasarla. Birden fazla arayüzü çağıran kod örneğiyle karşılaştır.

055 diagnosing-bugs

Sorun yeniden üretimini, daraltmayı ve gözlem eklemeyi kullanarak hata teşhisi akışı kurar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

934,6 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/engineering/diagnosing-bugs/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/mattpocock/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/diagnosing-bugs/ altına koy. Proje oturumunda /diagnosing-bugs yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/diagnosing-bugs/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /diagnosing-bugs çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/diagnosing-bugs/ altına koy. Yeni oturumda $diagnosing-bugs seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Projeye ait test komutlarını kullan. Dosyaları veya zamanlamayı izleyen örnek betiği çalıştıracaksan Bash gerekir.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Sepet sayısı hatasını yeniden üret ve en kısa geri bildirim döngüsünü oluştur. Hipotezleri sırala ve tek tek sınayalım.

Umut Barış Terzioğlu

Hata ayıklama, temiz kod ve kod inceleme

056 wayfinder

Birden fazla oturum gerektiren çalışmayı bağımlılıkları gösteren karar biletlerine böler. Açık ve engellenmemiş işleri izler.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Uyarlama gerekli · **Codex** Uyarlama gerekli

812,8 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/engineering/wayfinder/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/mattpocock/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/wayfinder/ altına koy. Proje oturumunda /wayfinder yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/wayfinder/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /wayfinder çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/wayfinder/ altına koy. Yeni oturumda $wayfinder seç veya /skills listesinden aç.

Uyarlama Kilo Code, Codex için Claude Skill ve subagent adımlarını kullanıcı tarafından seçilen grilling ve aracın yerel alt ajanıyla yürüt. Alt ajan kullanılamıyorsa kararları ayrı bir oturumda incele.

Girdiler ve bağımlılıklar Mevcut takip sistemi ve karar biletlerinde yazma izni gerekir. Aynı depodaki grilling skill'ini de erişilebilir kıl.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi · grilling klasörü

Örnek prompt Dışa aktarım projesini karar biletlerine böl. Birbirini engelleyen kararları ve şimdi ele alınabilecek işleri göster.

060 receiving-code-review

Kod incelemesi geri bildirimini bağlamda doğrular ve teknik açıdan doğru maddeleri uygulanabilir değişikliklere dönüştürür.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

240,5 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/receiving-code-review/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/obra/superpowers.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/receiving-code-review/ altına koy. Proje oturumunda /receiving-code-review yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/receiving-code-review/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /receiving-code-review çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/receiving-code-review/ altına koy. Yeni oturumda $receiving-code-review seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu beş PR yorumunu tek tek doğrula. Her yorum için kararını ve uygulanacak en küçük değişikliği yaz.

Umut Barış Tekinoğlu

Hata ayıklama, temiz kod ve kod inceleme

061 using-git-worktrees

Ayrı Git çalışma ağaçlarında değişiklikleri izole eder. Geliştirme ve doğrulama için bağımsız bir çalışma alanı hazırlar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

235,5 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/using-git-worktrees/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/obra/superpowers.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/using-git-worktrees/ altına koy. Proje oturumunda /using-git-worktrees yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/using-git-worktrees/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /using-git-worktrees çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/using-git-worktrees/ altına koy. Yeni oturumda $using-git-worktrees seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Git ve değişiklikleri izole etmeye uygun bir çalışma dizini gerekir. Araç yerleşik izolasyon sunuyorsa önce onu kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu hata düzeltmesi için çalışma ağacı planı hazırla. Dal, başlangıç kontrolleri ve temizlik adımlarını belirt.

063 finishing-a-development-branch

Bitmiş dal için son doğrulama ve birleştirme seçeneklerini değerlendirir. Uygun teslim adımlarını çıkarır.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

232,9 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/finishing-a-development-branch/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/obra/superpowers.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/finishing-a-development-branch/ altına koy. Proje oturumunda /finishing-a-development-branch yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/finishing-a-development-branch/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /finishing-a-development-branch çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/finishing-a-development-branch/ altına koy. Yeni oturumda $finishing-a-development-branch seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Git ve projenin test komutları gerekir. GitHub yolunu seçersen gh ve kimlik doğrulama gerekir.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu geliştirme dalında testleri kontrol et. PR hazırlığı için eksik adımları ve birleştirme kararını özetle.

Hata ayıklama, temiz kod ve kod inceleme

069 documentation-and-adrs

Mimari seçimleri ve sonuçlarını kaydeden ADR ve kalıcı proje belgeleri üretir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

77,2 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/documentation-and-adrs/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/addyosmani/agent-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/documentation-and-adrs/ altına koy. Proje oturumunda /documentation-and-adrs yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/documentation-and-adrs/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /documentation-and-adrs çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/documentation-and-adrs/ altına koy. Yeni oturumda $documentation-and-adrs seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt İş kuyruğu seçimimizi bu toplantı notlarından bir ADR'ye dönüştür. Bağlam ve sonuçları somutlaştır.

070 api-and-interface-design

API sınırları, hata modeli, uyumluluk ve arayüz sözleşmesini tasarlar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

76,3 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/api-and-interface-design/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/addyosmani/agent-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/api-and-interface-design/ altına koy. Proje oturumunda /api-and-interface-design yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/api-and-interface-design/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /api-and-interface-design çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/api-and-interface-design/ altına koy. Yeni oturumda $api-and-interface-design seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Toplu dosya yükleme API'si için sözleşme, idempotency yaklaşımı ve hata yanıtı örnekleri ver.

Hata ayıklama, temiz kod ve kod inceleme

072 incremental-implementation

Geniş geliştirmeyi bağımsız doğrulanabilir parçalara ayırır ve her adımın kabul ölçütünü açıklar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

74,6 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/incremental-implementation/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/addyosmani/agent-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/incremental-implementation/ altına koy. Proje oturumunda /incremental-implementation yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/incremental-implementation/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /incremental-implementation çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/incremental-implementation/ altına koy. Yeni oturumda $incremental-implementation seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Her dilimi projenin mevcut test komutlarıyla doğrula. Girdi olarak kapsam ve kabul ölçütlerini ver.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bildirim merkezini dar teslim dilimlerine ayır. Her dilim için ilk test ve geri dönüş koşulu yaz.

073 source-driven-development

Kullanılan teknolojiye dair varsayımları mevcut kod, resmî belge ve birincil kaynaklarla kontrol eder.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

71,0 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/source-driven-development/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/addyosmani/agent-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/source-driven-development/ altına koy. Proje oturumunda /source-driven-development yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/source-driven-development/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /source-driven-development çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/source-driven-development/ altına koy. Yeni oturumda $source-driven-development seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu entegrasyonu kurmadan önce SDK sürümünü, resmî yöntem imzasını ve depodaki benzer kullanımları doğrula.

Umut Barış Teraoğlu

Hata ayıklama, temiz kod ve kod inceleme

075 deprecation-and-migration

Eski API veya bağımlılıkları aşamalı kaldırmak için tüketici envanteri, geçiş ve geri dönüş planı çıkarır.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

69,9 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/deprecation-and-migration/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/addyosmani/agent-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/deprecation-and-migration/ altına koy. Proje oturumunda /deprecation-and-migration yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/deprecation-and-migration/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /deprecation-and-migration çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/deprecation-and-migration/ altına koy. Yeni oturumda $deprecation-and-migration seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu eski API'yi kullanan çağrıları bul. İki sürümlü geçiş, uyarı ve ölçüm planı öner.

076 observability-and-instrumentation

Sistem davranışını anlayabilmek için anlamlı log, metrik ve dağıtık izleri tasarlar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

67,4 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/observability-and-instrumentation/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/addyosmani/agent-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/observability-and-instrumentation/ altına koy. Proje oturumunda /observability-and-instrumentation yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/observability-and-instrumentation/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /observability-and-instrumentation çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/observability-and-instrumentation/ altına koy. Yeni oturumda $observability-and-instrumentation seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Çalışan sistemde çıktı doğrulaması için projedeki log, metrik ve iz altyapısına erişim gerekir.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Ödeme API'si için korelasyon kimliği, hata oranı ve gecikme ölçülerini işlemlerle eşleştir.

Umut Barış Terzioğlu

Hata ayıklama, temiz kod ve kod inceleme

077 constraint-driven-development

Süre, maliyet ve teknik sınırları doğrulanabilir karar ölçütlerine dönüştürür. Kapsam ve uygulama tercihlerini belirler.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

45,9 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/constraint-driven-development/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/addyosmani/agent-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/constraint-driven-development/ altına koy. Proje oturumunda /constraint-driven-development yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/constraint-driven-development/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /constraint-driven-development çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/constraint-driven-development/ altına koy. Yeni oturumda $constraint-driven-development seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu mobil özellik için ağ, gecikme ve cihaz sınırlarını açık ölçütlere çevir. Uygulama seçeneklerini bunlara göre karşılaştır.

086 sharp-edges

Yanlış API kullanımına açık varsayılanları ve kütüphane tasarımlarını bulur. Daha güvenli kullanım önerir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

8,0 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu plugins/sharp-edges/skills/sharp-edges/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/trailofbits/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/sharp-edges/ altına koy. Proje oturumunda /sharp-edges yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/sharp-edges/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /sharp-edges çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/sharp-edges/ altına koy. Yeni oturumda $sharp-edges seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Projeye uygun dil referanslarını kullan. Kod veya yapılandırma örneklerini incelemek için dış hizmet gerekmez.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu imzalama API'sinin tehlikeli varsayılanlarını ve kolayca yanlış kullanılan seçeneklerini raporla.

Umut Barış Tekinoğlu

Hata ayıklama, temiz kod ve kod inceleme

123 reducing-entropy

Refactoring sırasında gereksiz kod ve soyutlamayı azaltır. Kaldırılabilecek bağımlılık ve karmaşıklığı listeler.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

4,1 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/reducing-entropy/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/softaworks/agent-toolkit.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/reducing-entropy/ altına koy. Proje oturumunda /reducing-entropy yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/reducing-entropy/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /reducing-entropy çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/reducing-entropy/ altına koy. Yeni oturumda $reducing-entropy seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu modülde silinebilecek yardımcı katmanları ve kullanılmayan kodu kanıtla. Etkisi yüksek bir sadeleştirme uygula.

124 naming-analyzer

Bileşen, işlev ve alan adlarının tutarlılığını inceleyip anlamlı yeniden adlandırmalar önerir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

4,0 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/naming-analyzer/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/softaworks/agent-toolkit.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/naming-analyzer/ altına koy. Proje oturumunda /naming-analyzer yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/naming-analyzer/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /naming-analyzer çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/naming-analyzer/ altına koy. Yeni oturumda $naming-analyzer seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Envanter modülündeki item, product ve stock adlarını incele. Çakışmaları sözlük ve değişiklik önerisiyle raporla.

Hata ayıklama, temiz kod ve kod inceleme

125 django-perf-review

Django kodunu ORM, sorgu sayısı ve veritabanı erişim kalıpları açısından inceler.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

3,2 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/django-perf-review/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/getsentry/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/django-perf-review/ altına koy. Proje oturumunda /django-perf-review yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/django-perf-review/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /django-perf-review çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/django-perf-review/ altına koy. Yeni oturumda $django-perf-review seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Django projesi gerekir. Çalıştırılabilir proje varsa sorgu ölçümüyle N+1 bulgusunu doğrula.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu Django endpoint'inde N+1 ve gereksiz sorguları bul. Ölçümle birlikte ORM düzeltmesi öner.

Umut Barış Terzioğlu

Güvenlik denetimi

016 security-audit

Bir kod tabanını güvenlik açısından inceler. Saldırı yüzeyi, veri akışı ve kanıtlanabilir bulgular üretir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Uyarlama gerekli · **Codex** Uyarlama gerekli

108,9 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/security-audit/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/cloudflare/security-audit-skill.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/security-audit/ altına koy. Proje oturumunda /security-audit yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/security-audit/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /security-audit çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/security-audit/ altına koy. Yeni oturumda $security-audit seç veya /skills listesinden aç.

Uyarlama Kilo Code, Codex için Claude Task çağrılarını Kilo'nun yerel alt ajanları veya Codex alt ajanlarıyla eşleştir. Alt ajan veya izolasyon eksikse SKILL.md'deki rehberlik modunu kullan.

Girdiler ve bağımlılıklar Tam denetim için alt ajanlar, izole çalışma alanı ve doğrulama betikleri için Node.js gerekir. Kaynağın tek ajanla yürütülen rehberlik modu, odaklı statik inceleme içindir.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu API'de yetkilendirme atlaması, enjeksiyon ve veri sızıntısı yollarını incele. Kanıt ve düzeltme ile raporla.

019 security-and-hardening

Yazılımın kimlik doğrulama, izin, girdi ve bağımlılık sınırlarına sertleştirme adımları ekler.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

85,6 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/security-and-hardening/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/addyosmani/agent-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/security-and-hardening/ altına koy. Proje oturumunda /security-and-hardening yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/security-and-hardening/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /security-and-hardening çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/security-and-hardening/ altına koy. Yeni oturumda $security-and-hardening seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Dosya yükleme özelliği için girdi, depolama ve erişim sınırlarını incele. İlk üç sertleştirme adımını çıkar.

Güvenlik denetimi

028 differential-review

Git diff'inde güvenlik etkisini ve değişikliklerin kapsama alanını inceler. Öncelikli risk raporu çıkarır.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

10,6 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu plugins/differential-review/skills/differential-review/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/trailofbits/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/differential-review/ altına koy. Proje oturumunda /differential-review yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/differential-review/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /differential-review çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/differential-review/ altına koy. Yeni oturumda $differential-review seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Git ve inceleme kapsamındaki diff ile commit geçmişi gerekir. Rapor şablonları aynı klasördedir.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu commit aralığındaki genişleyen izni ve test boşluğunu incele. Riskli yolları somut örneklerle göster.

029 supply-chain-risk-auditor

Paket bağımlılıklarını bakım, yayın davranışı ve tedarik zinciri riskleri açısından değerlendirir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

9,4 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu plugins/supply-chain-risk-auditor/skills/supply-chain-risk-auditor/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/trailofbits/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/supply-chain-risk-auditor/ altına koy. Proje oturumunda /supply-chain-risk-auditor yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/supply-chain-risk-auditor/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /supply-chain-risk-auditor çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/supply-chain-risk-auditor/ altına koy. Yeni oturumda $supply-chain-risk-auditor seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Python ve uv ile collect.py ve render.py çalışır. Çözümleme için manifest, kilit dosyası ve ağ erişimi gerekir.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Şu beş bağımlılığın yayıncı, sürüm değişimi, bakım ve bilinen risklerini kaynaklarıyla incele.

Güvenlik denetimi

034 gha-security-review

GitHub Actions iş akışlarında güvensiz tetikleyicileri, kaynakları ve ifade enjeksiyonlarını araştırır.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

5,1 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/gha-security-review/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/getsentry/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/gha-security-review/ altına koy. Proje oturumunda /gha-security-review yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/gha-security-review/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /gha-security-review çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/gha-security-review/ altına koy. Yeni oturumda $gha-security-review seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar GitHub Actions YAML ve yerel script'leri sağla. Klasördeki saldırı örüntüsü referanslarını koru.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu GitHub Actions YAML dosyalarını pull_request_target, token izni ve dış action sabitlemesi açısından denetle.

087 code-maturity-assessor

Kod tabanının güvenlik olgunluğunu test, olay müdahalesi ve operasyon pratikleri açısından değerlendirir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

7,7 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu plugins/building-secure-contracts/skills/code-maturity-assessor/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/trailofbits/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/code-maturity-assessor/ altına koy. Proje oturumunda /code-maturity-assessor yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/code-maturity-assessor/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /code-maturity-assessor çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/code-maturity-assessor/ altına koy. Yeni oturumda $code-maturity-assessor seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Girdi olarak repo, geliştirme süreçleri ve varsa işletim kanıtı gerekir. Kapsamı proje tipine göre değerlendir.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu depo için güvenlik olgunluğu değerlendirmesi yap. Puanı depo içindeki kanıtlarla ilişkilendir.

Ümit Barış Terzioğlu

Güvenlik denetimi

090 variant-analysis

Bilinen bir açığın benzer örüntülerini aynı kod tabanında arar. Yeni adayları kanıtlarıyla sıralar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

7,3 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu plugins/variant-analysis/skills/variant-analysis/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/trailofbits/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/variant-analysis/ altına koy. Proje oturumunda /variant-analysis yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/variant-analysis/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /variant-analysis çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/variant-analysis/ altına koy. Yeni oturumda $variant-analysis seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Bilinen açığın kod örneği ve düzeltme diff'ini ver. Semgrep veya CodeQL, seçilen arama yöntemi gerektirirse kullanılır.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Düzeltilen yol geçişi açığının benzerlerini arşiv açma ve dosya dışa aktarma yollarında ara.

091 sarif-parsing

Statik analiz araçlarının SARIF çıktısındaki bulguları ayrıştırır, filtreler ve özetler.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

6,6 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu plugins/static-analysis/skills/sarif-parsing/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/trailofbits/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/sarif-parsing/ altına koy. Proje oturumunda /sarif-parsing yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/sarif-parsing/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /sarif-parsing çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/sarif-parsing/ altına koy. Yeni oturumda $sarif-parsing seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar SARIF girdi dosyası gerekir. Küçük dosyalarda standart JSON, daha büyük dosyalarda kaynakta tarif edilen jq veya Python/uv araçları kullanılabilir.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu SARIF raporunda yüksek önem dereceli sonuçları araç, kural ve dosya ile grupla.

Güvenlik denetimi

093 entry-point-analyzer

Akıllı sözleşmelerde dışarıdan çağrılabilen durum değiştirme girişlerini ve erişim kontrollerini listeler.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

6,4 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu plugins/entry-point-analyzer/skills/entry-point-analyzer/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/trailofbits/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/entry-point-analyzer/ altına koy. Proje oturumunda /entry-point-analyzer yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/entry-point-analyzer/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /entry-point-analyzer çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/entry-point-analyzer/ altına koy. Yeni oturumda $entry-point-analyzer seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Sözleşme kaynaklarını ve varsa ABI'leri ver. Otomatik analiz için kaynakta önerilen Slither veya zincire uygun analiz aracını seç.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu Solidity sözleşmelerindeki harici durum değiştiren fonksiyonları yetki seviyelerine göre sınıflandır.

094 semgrep-rule-creator

Bir güvenlik kod örüntüsünü saptamak için Semgrep kuralı ve pozitif/negatif test örnekleri yazar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

6,4 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu plugins/semgrep-rule-creator/skills/semgrep-rule-creator/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/trailofbits/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/semgrep-rule-creator/ altına koy. Proje oturumunda /semgrep-rule-creator yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/semgrep-rule-creator/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /semgrep-rule-creator çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/semgrep-rule-creator/ altına koy. Yeni oturumda $semgrep-rule-creator seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Kuralı gerçekten sınamak için Semgrep CLI gerekir. Test dosyalarını yaz, ardından semgrep --test ile doğrula.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi · Semgrep CLI

Örnek prompt Kullanıcı girdisini doğrudan SQL'e ekleyen TypeScript kalıbı için Semgrep kuralı ve test örnekleri yaz.

Umut Barış Teraoğlu

Güvenlik denetimi

095 constant-time-analysis

Kriptografik kodun gizli girdiye bağlı süre veya erişim örüntüsü sızıntısı üretip üretmediğini inceler.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

6,0 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu plugins/constant-time-analysis/skills/constant-time-analysis/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/trailofbits/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/constant-time-analysis/ altına koy. Proje oturumunda /constant-time-analysis yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/constant-time-analysis/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /constant-time-analysis çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/constant-time-analysis/ altına koy. Yeni oturumda $constant-time-analysis seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Dahil edilen statik denetleyici için Python ve uv gerekir. Makine kodu veya ölçüm doğrulaması için uygun derleyici ve hedef mimari gerekir.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu karşılaştırma ve anahtar işlemlerinde koşullu gizli veri erişimini bul. Doğrulama yöntemi öner.

098 token-integration-analyzer

Akıllı sözleşmenin kullandığı token'ların standart uyumunu, yetkilerini ve alışılmadık davranışlarını değerlendirir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

6,0 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu plugins/building-secure-contracts/skills/token-integration-analyzer/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/trailofbits/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/token-integration-analyzer/ altına koy. Proje oturumunda /token-integration-analyzer yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/token-integration-analyzer/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /token-integration-analyzer çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/token-integration-analyzer/ altına koy. Yeni oturumda $token-integration-analyzer seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Sözleşme kaynakları ve token standart bilgisi gerekir. Zincir üstü iddiayı doğrulayacaksan ilgili gezgin veya RPC verisini sağla.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu ERC-20 entegrasyonunda transfer ücreti, geri dönüş değeri ve harici çağrı varsayımlarını denetle.

Umut Barış Teğlioğlu

Güvenlik denetimi

100 yara-rule-authoring

Bir dosya ailesini statik göstergelerle saptayan YARA kurallarını ve test vakalarını tasarlar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

5,7 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu plugins/yara-authoring/skills/yara-rule-authoring/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/trailofbits/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/yara-rule-authoring/ altına koy. Proje oturumunda /yara-rule-authoring yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/yara-rule-authoring/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /yara-rule-authoring çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/yara-rule-authoring/ altına koy. Yeni oturumda $yara-rule-authoring seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Kuralı test etmek için YARA veya YARA-X ve bilinen test örnekleri gerekir.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi · YARA

Örnek prompt Elimdeki örnekler için kararlı göstergeleri seçen YARA kuralı yaz ve benzer temiz dosyalarda yanlış eşleşmeyi kontrol et.

126 django-access-review

Django erişim kontrollerini, nesne izinlerini ve çok kiracılı veri sınırlarını inceler.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

2,9 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/django-access-review/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/getsentry/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/django-access-review/ altına koy. Proje oturumunda /django-access-review yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/django-access-review/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /django-access-review çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/django-access-review/ altına koy. Yeni oturumda $django-access-review seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Django/DRF kodu ve kimlik/üyelik ilişkileri gerekir. Dinamik doğrulamada farklı kiracılardan test hesapları kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu Django viewset'te kullanıcıların farklı organizasyon kayıtlarına erişip erişemediğini kontrol et.

Güvenlik denetimi

131 secret-serialization

Gizli değerlerin nesne serileştirme, loglama ve hata raporlarına sızma yollarını araştırır.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

482 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/secret-serialization/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/getsentry/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/secret-serialization/ altına koy. Proje oturumunda /secret-serialization yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/secret-serialization/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /secret-serialization çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/secret-serialization/ altına koy. Yeni oturumda $secret-serialization seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Python model ve serialization koduna erişim gerekir. Mevcut test altyapısıyla gizli değer içeren yapay girdileri doğrula.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt API anahtarlarının JSON ve hata loglarına taşınabileceği yolları izle. Sızıntıyı gösteren küçük testler öner.

137 cvss-scoring

Bir zafiyetin CVSS vektörünü senaryodaki kanıtlara göre açıklar. Skor ve varsayım kaydı verir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

266 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu plugins/cvss-scoring/skills/cvss-scoring/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/trailofbits/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/cvss-scoring/ altına koy. Proje oturumunda /cvss-scoring yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/cvss-scoring/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /cvss-scoring çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/cvss-scoring/ altına koy. Yeni oturumda $cvss-scoring seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Kaynak, CVSS v4.0 kullanır. Etki, ayrıcalık ve saldırı koşullarını girdi olarak ver.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Verdiğim yetki yükseltme vakası için CVSS vektörünü hesapla. Belirsiz metriklerin sonucu nasıl değiştirdiğini göster.

Umut Barış Teraoğlu

Güvenlik denetimi

139 security-model

Mimari güven sınırları ve saldırgan varsayımlarını inceleyip değişiklik için bir güvenlik modeli hazırlar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

225 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/security-model/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/getsentry/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/security-model/ altına koy. Proje oturumunda /security-model yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/security-model/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /security-model çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/security-model/ altına koy. Yeni oturumda $security-model seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar SECURITY_MODEL.md dosyasını depo bağlamında hazırlar. Sağlanan çözümleme betiği için Python ve uv gerekir.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu eklenti sisteminin saldırgan modelini ve izin sınırlarını çıkar. Hangi kontrollerin hangi sınırı koruduğunu yaz.

Umut Barış Terzioğlu

AI ajanları ve bağlam mühendisliği

014 mcp-builder

Araçların şema, açıklama ve hata akışlarını tasarlayarak MCP sunucusu geliştirir ve değerlendirir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

142,4 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/mcp-builder/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/anthropics/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/mcp-builder/ altına koy. Proje oturumunda /mcp-builder yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/mcp-builder/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /mcp-builder çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/mcp-builder/ altına koy. Yeni oturumda $mcp-builder seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Uygulama için seçtiğin MCP SDK'sına göre Node.js/TypeScript veya Python gerekir. Dış API kimlik bilgilerini çalışma ortamında yapılandır.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Okuma odaklı bir bilet MCP sunucusunun araç şemalarını ve sayfalama sözleşmesini tasarla.

033 agentic-actions-auditor

GitHub Actions içindeki AI ajanlarının prompt enjeksiyonu ve yetki risklerini denetler.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

7,3 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu plugins/agentic-actions-auditor/skills/agentic-actions-auditor/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/trailofbits/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/agentic-actions-auditor/ altına koy. Proje oturumunda /agentic-actions-auditor yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/agentic-actions-auditor/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /agentic-actions-auditor çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/agentic-actions-auditor/ altına koy. Yeni oturumda $agentic-actions-auditor seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar GitHub Actions ve çağırdığı yerel action/workflow dosyalarını ver. Açık depo izni yoksa ilgili YAML kopyaları yeterli.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Sorun metnini okuyan CI ajanında kullanıcı girdisinden yazma yetkisine giden yolları bul.

Ümit Barış Terzioğlu

AI ajanları ve bağlam mühendisliği

037 multi-agent-patterns

Ajanlar arası iş bölümü, yönlendirme ve sonuç birleştirme desenlerini karşılaştırır.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

354 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/multi-agent-patterns/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/muratcankoylan/Agent-Skills-for-Context-Engineering.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/multi-agent-patterns/ altına koy. Proje oturumunda /multi-agent-patterns yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/multi-agent-patterns/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /multi-agent-patterns çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/multi-agent-patterns/ altına koy. Yeni oturumda $multi-agent-patterns seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Kamu kaynaklarını inceleyen bir araştırma sistemi için orkestratör, uzmanlar ve kaynak birleştirme akışını tasarla.

039 tool-design

Ajanın araç açıklaması, şeması ve hata geri bildirimini daha belirgin ve güvenilir hale getirir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

309 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/tool-design/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/muratcankoylan/Agent-Skills-for-Context-Engineering.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/tool-design/ altına koy. Proje oturumunda /tool-design yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/tool-design/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /tool-design çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/tool-design/ altına koy. Yeni oturumda $tool-design seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu üç araç şemasını yanlış kullanım örnekleriyle incele. Parametre ve hata mesajı iyileştirmeleri öner.

AI ajanları ve bağlam mühendisliği

040 evaluation

Ajan görevleri için başarı ölçütleri, test vakaları ve değerlendirme çerçevesi tasarlar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

280 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/evaluation/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/muratcankoylan/Agent-Skills-for-Context-Engineering.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/evaluation/ altına koy. Proje oturumunda /evaluation yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/evaluation/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /evaluation çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/evaluation/ altına koy. Yeni oturumda $evaluation seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Destek ajanım için 12 vaka, nesnel doğrulama ölçütleri ve insan incelemesine kalan durumları yaz.

042 context-fundamentals

Ajan bağlam penceresindeki talimat, geçmiş, veri ve araç çıktılarının nasıl yönetileceğini tasarlar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

272 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/context-fundamentals/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/muratcankoylan/Agent-Skills-for-Context-Engineering.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/context-fundamentals/ altına koy. Proje oturumunda /context-fundamentals yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/context-fundamentals/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /context-fundamentals çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/context-fundamentals/ altına koy. Yeni oturumda $context-fundamentals seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Müşteri destek ajanının bağlam girdilerini önem ve yenilenme sırasına göre planla.

Umut Barış Terzioğlu

AI ajanları ve bağlam mühendisliği

045 harness-engineering

Ajanı çevreleyen araç, yürütücü, durum ve doğrulama katmanlarının nasıl birlikte çalışacağını tasarlar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

206 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/harness-engineering/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/muratcankoylan/Agent-Skills-for-Context-Engineering.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/harness-engineering/ altına koy. Proje oturumunda /harness-engineering yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/harness-engineering/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /harness-engineering çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/harness-engineering/ altına koy. Yeni oturumda $harness-engineering seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Ajanın çalışma izlerini, araç şemalarını ve hata senaryolarını girdi ver. Tasarım aşaması için dış hizmet zorunlu değil.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu kod ajanı için doğrulanabilir çıktı, zaman aşımı ve yeniden başlatma davranışı olan bir yürütücü tarif et.

071 context-engineering

Kod ajanına verilen depo bağlamını, talimatları ve referansları görevle ilgili kılmak için yapılandırır.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

74,7 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/context-engineering/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/addyosmani/agent-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/context-engineering/ altına koy. Proje oturumunda /context-engineering yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/context-engineering/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /context-engineering çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/context-engineering/ altına koy. Yeni oturumda $context-engineering seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu monoreponun her paketine uygun talimat ve başvuru dosyası keşif planı hazırla.

AI ajanları ve bağlam mühendisliği

121 skill-judge

Bir skill'in tetikleme açıklamasını, talimat yapısını ve kullanılabilirliğini değerlendirir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

4,3 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/skill-judge/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/softaworks/agent-toolkit.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/skill-judge/ altına koy. Proje oturumunda /skill-judge yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/skill-judge/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /skill-judge çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/skill-judge/ altına koy. Yeni oturumda $skill-judge seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu SKILL.md dosyasını tetikleme doğruluğu, bağlam maliyeti ve denenebilirlik açısından puanla.

129 context-compression

Uzun oturumlar için karar, referans, bekleyen iş ve kanıtları koruyan sıkıştırma yaklaşımı geliştirir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

628 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/context-compression/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/muratcankoylan/Agent-Skills-for-Context-Engineering.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/context-compression/ altına koy. Proje oturumunda /context-compression yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/context-compression/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /context-compression çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/context-compression/ altına koy. Yeni oturumda $context-compression seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu ajan oturumunun geçmişi için kritik verileri koruyan özet alanları ve kayıp ölçütü belirle.

Umut Barış Terzioğlu

AI ajanları ve bağlam mühendisliği

130 context-optimization

Ajanın bağlam bütçesini önce ölçüp sonra seçim, kısaltma ve isteğe bağlı yükleme ile iyileştirir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

496 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/context-optimization/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/muratcankoylan/Agent-Skills-for-Context-Engineering.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/context-optimization/ altına koy. Proje oturumunda /context-optimization yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/context-optimization/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /context-optimization çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/context-optimization/ altına koy. Yeni oturumda $context-optimization seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu ajan logunda token maliyetini sürücüye göre ayır ve kaliteyi koruyacak iki bağlam değişikliği öner.

132 filesystem-context

Ajan bağlamını dosyalara bölerek ihtiyaca göre geri çağırma ve kalıcılığı planlar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

402 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/filesystem-context/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/muratcankoylan/Agent-Skills-for-Context-Engineering.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/filesystem-context/ altına koy. Proje oturumunda /filesystem-context yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/filesystem-context/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /filesystem-context çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/filesystem-context/ altına koy. Yeni oturumda $filesystem-context seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Uzun araştırma ajanın bulgularını, kararlarını ve ham kaynaklarını ayrı dosya yollarıyla organize et.

Umut Barış Teraoğlu

AI ajanları ve bağlam mühendisliği

133 memory-systems

Ajan belleğini kısa ve uzun vadeli kayıt, geri çağırma ve yaşlandırma ihtiyaçlarına göre tasarlar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

353 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/memory-systems/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/muratcankoylan/Agent-Skills-for-Context-Engineering.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/memory-systems/ altına koy. Proje oturumunda /memory-systems yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/memory-systems/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /memory-systems çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/memory-systems/ altına koy. Yeni oturumda $memory-systems seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Destek ajanı için belleğe yazma, silme, güncelleme ve erişim politikası tasarla.

134 context-degradation

Uzun bağlamda unutulan talimatları ve bilgi geri çağırma hatalarını teşhis eder.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

300 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/context-degradation/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/muratcankoylan/Agent-Skills-for-Context-Engineering.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/context-degradation/ altına koy. Proje oturumunda /context-degradation yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/context-degradation/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /context-degradation çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/context-degradation/ altına koy. Yeni oturumda $context-degradation seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt 40 turdan sonra kuralları kaçıran ajanda bağlam bozulmasını gösterecek üç deney tasarla.

Ulaş Barış Terzioğlu

AI ajanları ve bağlam mühendisliği

140 project-development

Ajan kullanılan projelerde iş akışı, model ve araç seçimlerini görev tipine göre tasarlar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

203 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/project-development/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/muratcankoylan/Agent-Skills-for-Context-Engineering.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/project-development/ altına koy. Proje oturumunda /project-development yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/project-development/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /project-development çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/project-development/ altına koy. Yeni oturumda $project-development seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Belge sınıflandırma projesini deterministik ve model gerektiren adımlara ayır. Kısa bir prototip ve doğrulama planı oluştur.

141 advanced-evaluation

Model hakemi, ikili kıyas ve kalibrasyonla karmaşık değerlendirmeler tasarlar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

199 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/advanced-evaluation/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/muratcankoylan/Agent-Skills-for-Context-Engineering.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/advanced-evaluation/ altına koy. Proje oturumunda /advanced-evaluation yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/advanced-evaluation/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /advanced-evaluation çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/advanced-evaluation/ altına koy. Yeni oturumda $advanced-evaluation seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt İki rapor ajanını karşılaştıracak bir rubrik ve hakem yanlılığını ölçen kalibrasyon planı oluştur.

AI ajanları ve bağlam mühendisliği

142 hosted-agents

Uzaktan barındırılan ajan çalışma alanı, yaşam döngüsü ve durum yönetimi için mimari desenler verir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

176 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/hosted-agents/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/muratcankoylan/Agent-Skills-for-Context-Engineering.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/hosted-agents/ altına koy. Proje oturumunda /hosted-agents yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/hosted-agents/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /hosted-agents çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/hosted-agents/ altına koy. Yeni oturumda $hosted-agents seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Uzun süren kod denetimi ajanı için çalışma alanı, yeniden başlatma, izleme ve çıktı saklama tasarımı ver.

143 harness-eval

Bir ajanın çalışma düzenini tekrarlanabilir görevler, gözlemler ve başarım ölçütleriyle değerlendirir.

Claude Code Uyarlama gerekli · **Kilo Code** Uyarlama gerekli · **Codex** Uyarlama gerekli

112 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu packages/skills-catalog/skills/(development)/harness-eval/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/tech-leads-club/agent-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/harness-eval/ altına koy. Proje oturumunda /harness-eval yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/harness-eval/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /harness-eval çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/harness-eval/ altına koy. Yeni oturumda $harness-eval seç veya /skills listesinden aç.

Uyarlama Claude Code, Kilo Code, Codex için SKILL_DIR değişkenini kurulan gerçek klasöre çöz. Bağımsız hakem adımlarını kendi istemcinin alt ajan sistemiyle eşleştir ve görevleri ayrı bağlamda yürüt.

Girdiler ve bağımlılıklar Python 3 ve kaynak klasöründeki scripts/ gerekir. Tam rubrik için bağımsız hakem alt ajanlar gerekir.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu araç kullanan ajan için zaman, görev başarısı ve hata sınıflarını ölçen karşılaştırma planı hazırla.

Umut Barış Terzioğlu

Test otomasyonu ve web performansı

001 agent-browser

CLI tabanlı tarayıcı oturumunda gezinti, anlık görüntü ve kullanıcı etkileşimleri yürütür.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

1,5 milyon skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/agent-browser/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/vercel-labs/agent-browser.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/agent-browser/ altına koy. Proje oturumunda /agent-browser yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/agent-browser/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /agent-browser çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/agent-browser/ altına koy. Yeni oturumda $agent-browser seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar npm install -g agent-browser ve ardından agent-browser install ile CLI ve tarayıcıyı kur. Kullanacağın URL için ağ veya yerel sunucu erişimi gerekir.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu örnek sitede klavyeyle arama, filtre ve sonuç detayına ilerle. Her adımın sonucunu kaydet.

011 webapp-testing

Yerel web uygulamalarında Playwright ile kullanıcı akışlarını, davranışları ve konsol çıktısını kontrol eder.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

205,9 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/webapp-testing/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/anthropics/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/webapp-testing/ altına koy. Proje oturumunda /webapp-testing yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/webapp-testing/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /webapp-testing çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/webapp-testing/ altına koy. Yeni oturumda $webapp-testing seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Python ve Playwright gerekir. python -m pip install playwright, ardından python -m playwright install chromium çalıştır. Gerekirse scripts/with_server.py ile yerel sunucuyu başlat.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi · Playwright Python

Örnek prompt Yerel uygulamada kayıt, oturumu kapatma ve hatalı parola senaryolarını çalıştır. Adımları ve ekran görüntülerini sakla.

Test otomasyonu ve web performansı

021 performance-optimization

Performans sorunlarını ölçüm, hipotez ve tekrar ölçümle iyileştirir. Önce–sonra karşılaştırması üretir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

79,0 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/performance-optimization/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/addyosmani/agent-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/performance-optimization/ altına koy. Proje oturumunda /performance-optimization yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/performance-optimization/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /performance-optimization çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/performance-optimization/ altına koy. Yeni oturumda $performance-optimization seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Başlangıç değerini gerçekçi koşullarda ölçebilmek için uygulama ve ilgili profil/ölçüm aracını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu sayfanın ilk yükleme maliyetini ölç. En büyük darboğaza tek düzeltme uygula ve aynı koşulda tekrar ölç.

024 browser-testing-with-devtools

Tarayıcı geliştirici araçlarıyla konsol, ağ, DOM ve kullanıcı akışını inceleyerek tarayıcı hatalarını test eder.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

71,3 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/browser-testing-with-devtools/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/addyosmani/agent-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/browser-testing-with-devtools/ altına koy. Proje oturumunda /browser-testing-with-devtools yaz. Sunucuyu claude mcp add chrome-devtools -- npx -y chrome-devtools-mcp@latest ile ekle.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/browser-testing-with-devtools/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /browser-testing-with-devtools çağır. .kilo/kilo.json içindeki mcp bölümüne type local ve aşağıdaki sunucu komutunu ekle.

3. Codex Klasörü .agents/skills/browser-testing-with-devtools/ altına koy. Yeni oturumda $browser-testing-with-devtools seç veya /skills listesinden aç. Sunucuyu codex mcp add chrome-devtools -- npx -y chrome-devtools-mcp@latest ile ekle.

Girdiler ve bağımlılıklar Node.js, Chrome ve chrome-devtools MCP gerekir. Sunucu komutu: npx -y chrome-devtools-mcp@latest

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi · Chrome DevTools MCP · Kilo MCP · Codex MCP · Claude MCP

Örnek prompt Mobil ödeme akışını tarayıcıda çalıştır. Konsol hatalarını, başarısız istekleri ve yeniden üretim adımlarını kaydet.

Test otomasyonu ve web performansı

030 property-based-testing

Belirli örneklerin ötesine geçip değişmez özellikler ve üretilmiş girdilerle test tasarlar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

8,0 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu plugins/property-based-testing/skills/property-based-testing/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/trailofbits/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/property-based-testing/ altına koy. Proje oturumunda /property-based-testing yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/property-based-testing/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /property-based-testing çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/property-based-testing/ altına koy. Yeni oturumda $property-based-testing seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Çalıştırmak için projeye uygun test kütüphanesi gerekir. Örnek olarak Python'da Hypothesis, TypeScript'te fast-check ve Rust'ta proptest kullanılabilir.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Para birimi ayrıştırıcısının round-trip ve sınır özelliklerini belirle. Uygun property-based testler yaz.

036 qa-test-planner

Bir özellik için kapsam, uç durum, test verisi ve kabul senaryoları hazırlamaya yardım eder.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

4,4 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/qa-test-planner/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/softaworks/agent-toolkit.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/qa-test-planner/ altına koy. Proje oturumunda /qa-test-planner yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/qa-test-planner/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /qa-test-planner çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/qa-test-planner/ altına koy. Yeni oturumda $qa-test-planner seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Test planı için gereksinimler yeterli. Tasarıma dayalı doğrulamada Figma MCP isteğe bağlıdır.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Çok para birimli ödeme için risk bazlı test matrisi hazırla. Sınır değer ve hata kurtarma senaryoları ekle.

Umut Barış Tekoğlu

Test otomasyonu ve web performansı

038 perf-lighthouse

Lighthouse raporlarını çalıştırma veya yorumlama yoluyla performans fırsatlarını önceliklendirir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

339 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu packages/skills-catalog/skills/(performance)/perf-lighthouse/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/tech-leads-club/agent-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/perf-lighthouse/ altına koy. Proje oturumunda /perf-lighthouse yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/perf-lighthouse/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /perf-lighthouse çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/perf-lighthouse/ altına koy. Yeni oturumda $perf-lighthouse seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Node.js, Lighthouse CLI ve Chrome gerekir. npm install -g lighthouse ile CLI'ı kur veya mevcut JSON raporunu girdi olarak ver.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi · Lighthouse

Örnek prompt Bu Lighthouse JSON raporunu analiz et. Bulguları potansiyel etki ve geliştirme süresiyle sırala.

041 core-web-vitals

LCP, INP ve CLS metriklerinin nedenlerini araştırır. Alan veya laboratuvar verisine göre iyileştirmeleri sıralar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

273 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu packages/skills-catalog/skills/(performance)/core-web-vitals/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/tech-leads-club/agent-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/core-web-vitals/ altına koy. Proje oturumunda /core-web-vitals yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/core-web-vitals/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /core-web-vitals çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/core-web-vitals/ altına koy. Yeni oturumda $core-web-vitals seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Gerçek kullanıcı ölçümü için alan verisi, laboratuvar teşhisi için Chrome DevTools/Lighthouse kullanılabilir.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu açılış sayfasının LCP, INP ve CLS ölçümlerini yorumla ve her metrik için bir sonraki teşhis adımını yaz.

Test otomasyonu ve web performansı

050 dogfood

Uygulamayı gerçek kullanıcı gibi dolaşır ve yeniden üretilebilir UI sorunlarını görsel kanıtla belgeler.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

51.474 GitHub yıldızı / depo geneli · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skill-data/dogfood/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/vercel-labs/agent-browser.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/dogfood/ altına koy. Proje oturumunda /dogfood yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/dogfood/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /dogfood çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/dogfood/ altına koy. Yeni oturumda $dogfood seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar agent-browser CLI ve Chromium gerekir. Tarayıcı kanıtları için çıktı klasörü ve hedef URL sağla.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Yerel beta sürümünde üyelik ve profil akışlarını keşfet. Her hata için önem, adımlar ve ekran görüntüsü kaydet.

059 verification-before-completion

İşin tamamlandığı iddiasından önce ilgili test ve kontrol komutlarını çalıştırıp güncel kanıt istemeyi sağlar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

277,6 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/verification-before-completion/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/obra/superpowers.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/verification-before-completion/ altına koy. Proje oturumunda /verification-before-completion yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/verification-before-completion/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /verification-before-completion çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/verification-before-completion/ altına koy. Yeni oturumda $verification-before-completion seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu hata kapatılmadan önce ilgili testleri ve tip kontrolünü çalıştır. Geçiş iddialarını gerçek çıktıya bağla.

Ümit Barış Terzioğlu

Test otomasyonu ve web performansı

074 ci-cd-and-automation

Repo için tekrar üretilebilir CI/CD adımları, kontroller ve otomasyon planı hazırlar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

70,9 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/ci-cd-and-automation/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/addyosmani/agent-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/ci-cd-and-automation/ altına koy. Proje oturumunda /ci-cd-and-automation yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/ci-cd-and-automation/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /ci-cd-and-automation çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/ci-cd-and-automation/ altına koy. Yeni oturumda $ci-cd-and-automation seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Skill'in talimat dosyası ve ilgili proje girdileri yeterlidir. Uygulama veya doğrulama sırasında projenin mevcut araçlarını kullan.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu Node deposu için lint, test ve build adımlarını, önbellek ve hata çıktılarıyla CI iş akışına dönüştür.

083 playwright

Playwright CLI ile canlı tarayıcı akışları çalıştırır, arayüzü gözlemler ve çıktı dosyaları alır.

Claude Code Uyarlama gerekli · **Kilo Code** Uyarlama gerekli · **Codex** Uyarlama gerekli

9,6 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu skills/.curated/playwright/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/openai/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/playwright/ altına koy. Proje oturumunda /playwright yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/playwright/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /playwright çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/playwright/ altına koy. Yeni oturumda $playwright seç veya /skills listesinden aç.

Uyarlama Claude Code, Kilo Code, Codex için SKILL.md içindeki eski $CODEX_HOME/skills yolunu, bu rehberde kurduğun becerinin gerçek klasörüyle değiştir. Bash yoksa playwright-cli komutunu doğrudan kullan.

Girdiler ve bağımlılıklar Node.js/npx ve Playwright CLI gerekir. Paket kaynağı OpenAI'nin arşivlediği katalogdadır. Kılavuzdaki eski yol yerine kurduğun skill'in scripts/playwright_cli.sh yolunu kullan. Windows'ta CLI'ı doğrudan çalıştırabilirsin.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi · Playwright CLI

Örnek prompt Bu ürün sayfasında varyant seçimi ve sepete eklemeyi Playwright ile doğrula. Ekran görüntüsü al.

Test otomasyonu ve web performansı

096 coverage-analysis

Fuzzing kapsama verisini yorumlayıp ulaşılamayan veya zayıf kapsanan kod yollarını bulur.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

6,0 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu plugins/testing-handbook-skills/skills/coverage-analysis/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/trailofbits/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/coverage-analysis/ altına koy. Proje oturumunda /coverage-analysis yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/coverage-analysis/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /coverage-analysis çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/coverage-analysis/ altına koy. Yeni oturumda $coverage-analysis seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Fuzzer çıktısı ve llvm-cov, lcov veya fuzzer'ın kapsama raporu gerekir.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu fuzzing kapsama çıktısında ulaşılamayan ayrıştırıcı dallarını belirle ve corpus önerisi ver.

097 harness-writing

Fuzzing için hedef fonksiyona uygun giriş ve temiz durum kullanan test koşum kodu tasarlar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

6,0 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu plugins/testing-handbook-skills/skills/harness-writing/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/trailofbits/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/harness-writing/ altına koy. Proje oturumunda /harness-writing yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/harness-writing/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /harness-writing çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/harness-writing/ altına koy. Yeni oturumda $harness-writing seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Dil ve hedefe göre libFuzzer, AFL++ veya cargo-fuzz ile çalıştır. Küçük corpus ve tekrarlanabilir girdi hazırla.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu görüntü başlığı ayrıştırıcısı için küçük bir fuzz harness ve başlangıç örnekleri hazırla.

Umut Barış Teraoğlu

Test otomasyonu ve web performansı

099 fuzzing-dictionary

Dosya türleri veya protokollerde anlamlı token'lar içeren bir fuzzer sözlüğü üretir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

5,8 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu plugins/testing-handbook-skills/skills/fuzzing-dictionary/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/trailofbits/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/fuzzing-dictionary/ altına koy. Proje oturumunda /fuzzing-dictionary yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/fuzzing-dictionary/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /fuzzing-dictionary çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/fuzzing-dictionary/ altına koy. Yeni oturumda $fuzzing-dictionary seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Dosya grameri, protokol veya örnek girdi gerekir. Üretilen sözlüğü seçilen fuzzer ile doğrula.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu protokol gramerinden AFL++ veya libFuzzer için durum ve ayraç token'ları çıkar.

120 mutation-testing

Testlerin gerçek davranış bozulmalarını yakalayıp yakalamadığını kod mutasyonlarıyla ölçer.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

4,9 bin skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu plugins/mutation-testing/skills/mutation-testing/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/trailofbits/skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/mutation-testing/ altına koy. Proje oturumunda /mutation-testing yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/mutation-testing/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /mutation-testing çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/mutation-testing/ altına koy. Yeni oturumda $mutation-testing seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Kaynak mewt veya muton koşumlarını kullanır. Proje testleri ve ilgili mutasyon aracı gerekir.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt İndirim modülüne mutation testing uygula. Hayatta kalan mutasyonları ve eksik testleri raporla.

Umut Barış Terzioğlu

Test otomasyonu ve web performansı

135 perf-astro

Astro projelerinde istemci JavaScript'i, görsel işleme ve kaynak yükünü azaltmaya odaklanır.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

293 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu packages/skills-catalog/skills/(performance)/perf-astro/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/tech-leads-club/agent-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/perf-astro/ altına koy. Proje oturumunda /perf-astro yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/perf-astro/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /perf-astro çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/perf-astro/ altına koy. Yeni oturumda $perf-astro seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Astro projesi ve proje paket yöneticisi gerekir. Değişiklikleri üretim derlemesinde ölç.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu Astro sayfasında gereksiz client direktiflerini ve görsel boyutlandırmasını incele.

136 perf-web-optimization

Genel web performansında ölçüm, kaynak stratejisi ve render maliyetini değerlendirir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Doğrudan kullanılabilir · **Codex** Doğrudan kullanılabilir

286 skill kurulumu / skills.sh · Yerel keşif Claude Code, Kilo Code, Codex

Kaynak konumu packages/skills-catalog/skills/(performance)/perf-web-optimization/ · SKILL.md ve varsa bu klasördeki destek dosyaları.

```
git clone https://github.com/tech-leads-club/agent-skills.git
```

1. Claude Code Klasörü .claude/skills/perf-web-optimization/ altına koy. Proje oturumunda /perf-web-optimization yaz.

2. Kilo Code Klasörü .agents/skills/perf-web-optimization/ altına koy. Yeni oturum aç veya /reload yaz, sonra /perf-web-optimization çağır.

3. Codex Klasörü .agents/skills/perf-web-optimization/ altına koy. Yeni oturumda $perf-web-optimization seç veya /skills listesinden aç.

Girdiler ve bağımlılıklar Kullanım senaryosuna göre tarayıcı ağı, performans profili ve üretim paket raporu gerekir.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Sabit sürüm ZIP · Paket / katalog · skills.sh kaydı
Claude Code belgesi · Kilo Code belgesi · Codex belgesi

Örnek prompt Bu sayfa için font, kritik CSS ve görsel yükleme maliyetlerini ölçüp bir optimizasyon planı çıkar.

Ilmut Barış Terzioğlu

Claude Code’a özgü skill’ler

101 claude-md-improver ONLY CLAUDE

CLAUDE.md dosyalarını kalite, güncellik ve depo gerçekliği açısından denetler. Değişiklik önerileri sunar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Uyumsuz · **Codex** Uyumsuz

287.247 eklenti kurulumu / Claude Marketplace · Yerel keşif Claude Code

Kaynak konumu plugins/claude-md-management/skills/claude-md-improver/ · eklenti yöneticisi bu klasörü sağlar.

```
/plugin install claude-md-management@claude-plugins-official
```

1. Claude Code Proje kökünde oturum aç ve eklentiyi kur. /reload-plugins çalıştır.
/claude-md-management:claude-md-improver ile başlat veya örnek promptla skill’i iste.

Girdiler ve bağımlılıklar Projede bir veya daha fazla CLAUDE.md dosyası ve bunların ilgili depo bağlamı gerekir.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Eklenti mağazası
Eklenti kurulum belgesi

Örnek prompt CLAUDE.md dosyalarımı repo ile karşılaştır. Uzun, güncel olmayan ve eksik talimatları örnek düzeltmeyle raporla.

102 claude-automation-recommender ONLY CLAUDE

Depoyu inceleyip Claude Code’a özgü MCP, skill, hook, alt ajan ve komut önerilerini sıralar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Uyumsuz · **Codex** Uyumsuz

195.067 eklenti kurulumu / Claude Marketplace · Yerel keşif Claude Code

Kaynak konumu plugins/claude-code-setup/skills/claude-automation-recommender/ · eklenti yöneticisi bu klasörü sağlar.

```
/plugin install claude-code-setup@claude-plugins-official
```

1. Claude Code Proje kökünde oturum aç ve eklentiyi kur. /reload-plugins çalıştır.
/claude-code-setup:claude-automation-recommender ile başlat veya örnek promptla skill’i iste.

Girdiler ve bağımlılıklar Claude Code proje dosyalarını okur ve kurulumdan önce öneri verir. İnceleme için package.json, ayar veya mevcut otomasyonları sağla.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Eklenti mağazası
Eklenti kurulum belgesi

Örnek prompt Bu repoda tekrarlanan işleri tespit et. Claude Code için en faydalı üç otomasyonu dosya ve gerekçeyle öner.

Claude Code’a özgü skill’ler

103 agent-development ONLY CLAUDE

Claude Code eklentisinde alt ajan tanımı, tetikleme açıklaması ve araç erişimi tasarlar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Uyumsuz · **Codex** Uyumsuz

67.663 eklenti kurulumu / Claude Marketplace · Yerel keşif Claude Code

Kaynak konumu plugins/plugin-dev/skills/agent-development/ · eklenti yöneticisi bu klasörü sağlar.

```
/plugin install plugin-dev@claude-plugins-official
```

1. Claude Code Proje kökünde oturum aç ve eklentiyi kur. /reload-plugins çalıştır. /plugin-dev:agent-development ile başlat veya örnek promptla skill’i iste.

Girdiler ve bağımlılıklar Çıktı Claude Code eklentisinin agents/<ad>.md dosyasıdır. İhtiyaca göre araçlar ve izinler tanımlanır.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Eklenti mağazası
Eklenti kurulum belgesi

Örnek prompt Bu eklentinin agents klasörü için salt okunur kütüphane denetçisi tasarla. Tetikleme örnekleri ekle.

104 command-development ONLY CLAUDE

Claude Code eklentisinde komut, argüman ve bağlam davranışını uygular. Komut dosyası taslağı üretir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Uyumsuz · **Codex** Uyumsuz

67.663 eklenti kurulumu / Claude Marketplace · Yerel keşif Claude Code

Kaynak konumu plugins/plugin-dev/skills/command-development/ · eklenti yöneticisi bu klasörü sağlar.

```
/plugin install plugin-dev@claude-plugins-official
```

1. Claude Code Proje kökünde oturum aç ve eklentiyi kur. /reload-plugins çalıştır. /plugin-dev:command-development ile başlat veya örnek promptla skill’i iste.

Girdiler ve bağımlılıklar Claude Code argümanları, komut frontmatter’ı ve eklenti yolu kullanılır. Kaynak eski commands/ düzenini de kapsar.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Eklenti mağazası
Eklenti kurulum belgesi

Örnek prompt Sürüm notu hazırlayan Claude Code eklenti komutu yaz. Aralık argümanı ve örnek çağrı ekle.

Mut Barış Terzioğ

Claude Code'a özgü skill'ler

105 hook-development

ONLY CLAUDE

Claude Code hook olayları, eşleştiriciler ve yanıt sözleşmesi için yapılandırma ve test örneği üretir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Uyumsuz · **Codex** Uyumsuz

67.663 eklenti kurulumu / Claude Marketplace · Yerel keşif Claude Code

Kaynak konumu plugins/plugin-dev/skills/hook-development/ · eklenti yöneticisi bu klasörü sağlar.

```
/plugin install plugin-dev@claude-plugins-official
```

1. Claude Code Proje kökünde oturum aç ve eklentiyi kur. /reload-plugins çalıştır. /plugin-dev:hook-development ile başlat veya örnek promptla skill'i iste.

Girdiler ve bağımlılıklar Çıktı hooks/hooks.json ve isteğe bağlı shell betiğidir. Test için Bash veya belirtilen çalışma ortamı gerekir.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Eklenti mağazası
Eklenti kurulum belgesi

Örnek prompt Claude Code PreToolUse olayı için örnek test hook'u yaz. İzin ve çıktı sözleşmesini açıkla.

106 mcp-integration

ONLY CLAUDE

MCP sunucusunu Claude Code eklenti yapısına bağlar. .mcp.json ve taşıma yapılandırması önerir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Uyumsuz · **Codex** Uyumsuz

67.663 eklenti kurulumu / Claude Marketplace · Yerel keşif Claude Code

Kaynak konumu plugins/plugin-dev/skills/mcp-integration/ · eklenti yöneticisi bu klasörü sağlar.

```
/plugin install plugin-dev@claude-plugins-official
```

1. Claude Code Proje kökünde oturum aç ve eklentiyi kur. /reload-plugins çalıştır. /plugin-dev:mcp-integration ile başlat veya örnek promptla skill'i iste.

Girdiler ve bağımlılıklar Kullanılan MCP sunucusunun uygun çalışma ortamı, erişim ayarları ve eklentiye ait .mcp.json gerekir.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Eklenti mağazası
Eklenti kurulum belgesi

Örnek prompt Bu yerel MCP sunucusunu Claude Code eklentisine ekleyen .mcp.json örneği hazırla.

Emut Bahş Terzioğ

Claude Code’a özgü skill’ler

107 plugin-settings ONLY CLAUDE

Claude Code eklentileri için kullanıcıya özel ayar dosyası ve ayrıştırma düzeni hazırlar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Uyumsuz · **Codex** Uyumsuz

67.663 eklenti kurulumu / Claude Marketplace · Yerel keşif Claude Code

Kaynak konumu plugins/plugin-dev/skills/plugin-settings/ · eklenti yöneticisi bu klasörü sağlar.

```
/plugin install plugin-dev@claude-plugins-official
```

1. Claude Code Proje kökünde oturum aç ve eklentiyi kur. /reload-plugins çalıştır. /plugin-dev:plugin-settings ile başlat veya örnek promptla skill’i iste.

Girdiler ve bağımlılıklar Eklenti ayarları .claude/<eklenti>.local.md dosyasında YAML frontmatter ile tutulur.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Eklenti mağazası
Eklenti kurulum belgesi

Örnek prompt Eklentim için YAML başlıklı .claude yerel ayar dosyası tasarla. Örnek ve güvenli varsayılanları ver.

108 plugin-structure ONLY CLAUDE

Claude Code eklenti manifesti, dizin yapısı ve yerel test akışını kurar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Uyumsuz · **Codex** Uyumsuz

67.663 eklenti kurulumu / Claude Marketplace · Yerel keşif Claude Code

Kaynak konumu plugins/plugin-dev/skills/plugin-structure/ · eklenti yöneticisi bu klasörü sağlar.

```
/plugin install plugin-dev@claude-plugins-official
```

1. Claude Code Proje kökünde oturum aç ve eklentiyi kur. /reload-plugins çalıştır. /plugin-dev:plugin-structure ile başlat veya örnek promptla skill’i iste.

Girdiler ve bağımlılıklar Manifest .claude-plugin/plugin.json içinde tutulur. Yerel deneme için claude --plugin-dir <eklenti-klasörü> kullanılabilir.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Eklenti mağazası
Eklenti kurulum belgesi

Örnek prompt Komut, skill ve hook içeren Claude Code eklentisi iskeleti hazırla. Yerelde doğrulama adımlarını yaz.

Mut Barış Terzioğ

Claude Code’a özgü skill’ler

109 skill-development ONLY CLAUDE

Claude Code eklentisine skill paketler. Tetikleme açıklaması, referans ve eklenti keşif kurallarını uygular.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Uyumsuz · **Codex** Uyumsuz

67.663 eklenti kurulumu / Claude Marketplace · Yerel keşif Claude Code

Kaynak konumu plugins/plugin-dev/skills/skill-development/ · eklenti yöneticisi bu klasörü sağlar.

```
/plugin install plugin-dev@claude-plugins-official
```

1. Claude Code Proje kökünde oturum aç ve eklentiyi kur. /reload-plugins çalıştır. /plugin-dev:skill-development ile başlat veya örnek promptla skill’i iste.

Girdiler ve bağımlılıklar SKILL.md, referans dosyaları ve Claude Code eklenti dizini gerekir. Skill’in eklenti ad alanından keşfini doğrula.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Eklenti mağazası
Eklenti kurulum belgesi

Örnek prompt Bu inceleme iş akışını Claude Code eklentisi içindeki bir skill’e dönüştür. Tetikleme açıklaması ve referans yerleşimi öner.

110 writing-hookify-rules ONLY CLAUDE

Hookify için Claude Code olay ve eşleştirme kuralları yazar. Yerel kural dosyası ve koşullar üretir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Uyumsuz · **Codex** Uyumsuz

60.376 eklenti kurulumu / Claude Marketplace · Yerel keşif Claude Code

Kaynak konumu plugins/hookify/skills/writing-rules/ · eklenti yöneticisi bu klasörü sağlar.

```
/plugin install hookify@claude-plugins-official
```

1. Claude Code Proje kökünde oturum aç ve eklentiyi kur. /reload-plugins çalıştır. /hookify:writing-hookify-rules ile başlat veya örnek promptla skill’i iste.

Girdiler ve bağımlılıklar Hookify eklentisi ve Claude Code olayları gerekir. Yerel kuralı .claude/hookify.<kural>.local.md olarak kaydet.

Depo · Skill klasörü · SKILL.md · Eklenti mağazası
Eklenti kurulum belgesi

Örnek prompt Hookify ile yanlışlıkla ana dala yazmayı yakalayan bir uyarı kuralı tasarla ve eşleşme örnekleri ver.

Mehmet Barış Terzioğlu

Claude Code’a özgü skill’ler

111 doctor ONLY CLAUDE

Claude Code’un kurulumunu, ayarlarını ve uzantılarını teşhis eder. Bulguları ve düzeltme seçeneklerini gösterir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Uyumsuz · **Codex** Uyumsuz

Yerleşik dağıtım / skill kurulumu yayımlanmıyor · Yerel keşif Claude Code

Kaynak konumu Kurulu Claude Code ile gelir. Ayrı kaynak klasörü yayımlanmamış.

`/doctor`

1. Claude Code Güncel Claude Code’u kur veya güncelle. Proje kökünde claude aç. /doctor yaz ve örnek girdiyi uyarlayarak çalıştır.

Girdiler ve bağımlılıklar Oturum içi /doctor kurulum, izin ve uzantı denetimi yapar. Model oturumu açmadan salt okunur CLI denetimi için claude doctor komutu kullanılabilir.

Depo · Yerleşik skill belgesi · Komut başvurusu
Claude Code kurulumu

Örnek prompt /doctor prompt-audit

112 code-review ONLY CLAUDE

Claude Code ile mevcut değişiklik veya PR için kod incelemesi yürütür ve önemli bulguları sıralar.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Uyumsuz · **Codex** Uyumsuz

Yerleşik dağıtım / skill kurulumu yayımlanmıyor · Yerel keşif Claude Code

Kaynak konumu Kurulu Claude Code ile gelir. Ayrı kaynak klasörü yayımlanmamış.

`/code-review`

1. Claude Code Güncel Claude Code’u kur veya güncelle. Proje kökünde claude aç. /code-review yaz ve örnek girdiyi uyarlayarak çalıştır.

Girdiler ve bağımlılıklar İncelenecek değişiklik veya PR bağlamı gerekir. Proje ayarları, sürüm ve hesap seçenekleri işleyen komut biçimini etkileyebilir.

Depo · Yerleşik skill belgesi · Komut başvurusu
Claude Code kurulumu

Örnek prompt /code-review

Mehmet Barış Terzioğlu

Claude Code’a özgü skill’ler

113 batch

ONLY CLAUDE

Büyük bir depo değişikliğini bağımsız çalışma ağaçlarında paralel yürütülebilen işlere böler.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Uyumsuz · **Codex** Uyumsuz

Yerleşik dağıtım / skill kurulumu yayımlanmıyor · Yerel keşif Claude Code

Kaynak konumu Kurulu Claude Code ile gelir. Ayrı kaynak klasörü yayımlanmamış.

`/batch`

1. Claude Code Güncel Claude Code’u kur veya güncelle. Proje kökünde claude aç. /batch yaz ve örnek girdiyi uyarlayarak çalıştır.

Girdiler ve bağımlılıklar Git deposu ve çalışma ağaçları gerekir. Tercih edilen alt iş kapsamını ve doğrulama komutunu prompta yaz.

Depo · Yerleşik skill belgesi · Komut başvurusu
Claude Code kurulumu

Örnek prompt /batch Test yardımcılarını yeni API’ye geçir ve her paketin testini ayrı çalıştır.

114 debug

ONLY CLAUDE

Claude Code oturumunun hata ayıklama kayıtlarını değerlendirerek aracın kendi davranışını teşhis eder.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Uyumsuz · **Codex** Uyumsuz

Yerleşik dağıtım / skill kurulumu yayımlanmıyor · Yerel keşif Claude Code

Kaynak konumu Kurulu Claude Code ile gelir. Ayrı kaynak klasörü yayımlanmamış.

`/debug`

1. Claude Code Güncel Claude Code’u kur veya güncelle. Proje kökünde claude aç. /debug yaz ve örnek girdiyi uyarlayarak çalıştır.

Girdiler ve bağımlılıklar Claude Code oturum geçmişi ve ilgili hata kaydı gerekir. Belirtiyi ve hata zamanını prompta ekle.

Depo · Yerleşik skill belgesi · Komut başvurusu
Claude Code kurulumu

Örnek prompt /debug Son MCP bağlantı hatasını teşhis et ve bulgularını log kayıtlarına bağla.

Ümit Barış Terzioğlu

Claude Code’a özgü skill’ler

115 loop

ONLY CLAUDE

Claude Code oturumunda belirtilebilen aralıkla bir komutu veya promptu tekrar yürütür.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Uyumsuz · **Codex** Uyumsuz

Yerleşik dağıtım / skill kurulumu yayımlanmıyor · Yerel keşif Claude Code

Kaynak konumu Kurulu Claude Code ile gelir. Ayrı kaynak klasörü yayımlanmamış.

`/loop`

1. Claude Code Güncel Claude Code’u kur veya güncelle. Proje kökünde claude aç. /loop yaz ve örnek girdiyi uyarlayarak çalıştır.

Girdiler ve bağımlılıklar Claude Code oturumu ve tekrar aralığı gerekir. Belirli bir görevi aralıklarla yeniden çalıştırır.

Depo · Yerleşik skill belgesi · Komut başvurusu
Claude Code kurulumu

Örnek prompt /loop 10m Açık test çalışmasının sonucunu denetle ve durum değiştiğinde bildir.

116 run

ONLY CLAUDE

Projeyi çalıştırıp etkileşim yoluyla değişikliğin kullanıcı tarafından görülen sonucunu gözlemler.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Uyumsuz · **Codex** Uyumsuz

Yerleşik dağıtım / skill kurulumu yayımlanmıyor · Yerel keşif Claude Code

Kaynak konumu Kurulu Claude Code ile gelir. Ayrı kaynak klasörü yayımlanmamış.

`/run`

1. Claude Code Güncel Claude Code’u kur veya güncelle. Proje kökünde claude aç. /run yaz ve örnek girdiyi uyarlayarak çalıştır.

Girdiler ve bağımlılıklar Projenin çalıştırma komutları ve varsa uygulama sürücüsü gerekir. Özel başlatma adımlarını /run-skill-generator ile kaydet.

Depo · Yerleşik skill belgesi · Komut başvurusu
Claude Code kurulumu

Örnek prompt /run Yerel uygulamayı başlat ve yeni filtre panelinin açıldığını kontrol et.

Umut Barış Terzioğlu

Claude Code'a özgü skill'ler

117 verify

ONLY CLAUDE

Uygulamayı derleyip çalıştırarak bir davranışın gerçek çalışma ortamındaki sonucunu doğrular.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Uyumsuz · **Codex** Uyumsuz

Yerleşik dağıtım / skill kurulumu yayımlanmıyor · Yerel keşif Claude Code

Kaynak konumu Kurulu Claude Code ile gelir. Ayrı kaynak klasörü yayımlanmamış.

`/verify`

1. Claude Code Güncel Claude Code'u kur veya güncelle. Proje kökünde claude aç. /verify yaz ve örnek girdiyi uyarlayarak çalıştır.

Girdiler ve bağımlılıklar Doğrulama ölçütü ve çalışabilir uygulama gerekir. Gerekirse doğrulama tarifi .claude/skills/verify/SKILL.md içinde kaydedilir.

Depo · Yerleşik skill belgesi · Komut başvurusu
Claude Code kurulumu

Örnek prompt /verify Arama sonucundan detay ekranına geçişi çalıştır ve doğru kaydın açıldığını kanıtla.

118 run-skill-generator

ONLY CLAUDE

Projeyi çalıştırmak için gereken adımları keşfedip kalıcı, proje bazlı bir çalıştırma skill'i üretir.

Claude Code Doğrudan kullanılabilir · **Kilo Code** Uyumsuz · **Codex** Uyumsuz

Yerleşik dağıtım / skill kurulumu yayımlanmıyor · Yerel keşif Claude Code

Kaynak konumu Kurulu Claude Code ile gelir. Ayrı kaynak klasörü yayımlanmamış.

`/run-skill-generator`

1. Claude Code Güncel Claude Code'u kur veya güncelle. Proje kökünde claude aç. /run-skill-generator yaz ve örnek girdiyi uyarlayarak çalıştır.

Girdiler ve bağımlılıklar Yapılandırma, test verisi ve çalışma adımlarına erişim gerekir. Çıktı .claude/skills/run-<ad>/ klasöründe oluşur.

Depo · Yerleşik skill belgesi · Komut başvurusu
Claude Code kurulumu

Örnek prompt /run-skill-generator Bu uygulamanın yerel sunucu ve örnek veriyle başlatma tarifini kaydet.

Mehmet Barış Terzioğlu